



# ESTRIBOS

CATÁLOGO 2024 ESPAÑOL

## TABLA DE CONTENIDOS

### VISORES

TECNOLOGÍA.....	3-6
VX-6HD.....	9
VX-5HD.....	11
VX-3HD.....	14
VX-FREEDOM.....	15
FREEDOM RDS.....	16
FX.....	17
HANDGUN.....	18
PATROL 6HD.....	22
MARK 5HD.....	23
<b>NUEVO</b> MARK 4HD.....	25
MARK 3HD.....	28
DELTAPOINT PRO.....	29
DELTAPOINT MICRO.....	30
MEDIDAS DETALLADAS DEL VISOR.....	31

### PRISMÁTICOS

BX-5 SANTIAM HD.....	35
<b>NUEVO</b> BX-4 PRO GUIDE HD GEN 2.....	36
BX-4 RANGE HD TBR/W.....	37
BX-2 ALPINE HD.....	39
BX-1 MCKENZIE HD.....	40
BX-1 ROGUE.....	40

### TELESCOPIOS

GOLD RING.....	43
GOLD RING COMPACT.....	45
MARK 4 TACTICAL.....	46
SX-5 SANTIAM HD.....	47
SX-4 PRO GUIDE HD.....	49
SX-2 ALPINE HD.....	50

### TELÉMETROS

RANGEFINDER TECNOLOGÍA.....	52
<b>NUEVO</b> RX-5000 TBR/W.....	53
RX-2800 TBR/W.....	54
RX-1400i TBR/W.....	55
RX-FULLDRAW 5.....	56
<b>GAFAS</b> <b>NUEVOS ESTILOS</b> .....	59-61
<b>LEUPOLD PRO GEAR</b> <b>NUEVOS CASOS</b> .....	65-68
<b>MONTURAS</b> .....	69-72
<b>RETÍCULAS</b> .....	73-80
RETÍCULAS POR MODELO.....	81
<b>SOCIOS DE CONSERVACIÓN/SERVICIO</b> .....	82





# EL RENDIMIENTO ES UNA ACTITUD

**BRUCE PETTET, PRESIDENTE Y CEO, LEUPOLD & STEVENS, INC.**

En Leupold, el rendimiento es nuestra base. Es la capacidad de hacer que cada disparo cuente. Lo medimos en partidos ganados, congeladores llenos y objetivos alcanzados. Ya sea en competencias repletas de presión o en esos momentos críticos en el campo, nuestras ópticas siempre han cumplido, y seguirán haciéndolo una y otra vez. Esto se debe a que nos ponemos a prueba a lo largo de todo el proceso de fabricación, desde el diseño hasta el mecanizado y las inspecciones finales. Garantizamos que cada producto que fabricamos mantiene el legado de que hemos mantenido con orgullo durante los últimos 117 años.

Nunca pondremos en peligro la calidad. Nunca nos conformaremos con menos que la excelencia. Y nunca le defraudaremos.

Así que adelante, sé implacable.

---

**GARANTÍA LEUPOLD® GOLD RING.**

**GARANTIZAMOS EL RENDIMIENTO. OTROS GARANTIZAN EL FALLO.**

Si su producto Leupold® no rinde según lo prometido, lo repararemos o reemplazaremos gratis, independientemente de que seas el comprador o no - por siempre (excluye los componentes electrónicos). Por razones de competitividad, algunos países europeos limitan la garantía a 30 años. Tras ese periodo, puedes confiar en el generoso servicio de atención al cliente de Leupold. Sin peros, sin excusas.

Podemos hacer esto porque empleamos artesanía superior para ópticas superiores, y estamos seguros de que tu Leupold no te decepcionará en un momento crucial. Ese es el poder de nuestra empresa: confiamos en nuestro trabajo.

Para cualquier duda sobre el servicio técnico debe dirigirse a su distribuidor de LEUPOLD.

# INNOVACIÓN IMPLACABLE

Siempre innovando. Un rendimiento implacable exige que nos pongamos constantemente a prueba a nosotros mismos y a nuestros productos. Descubrir lo que funciona, lo que no, y lo que usted necesita para tener éxito en el campo. Leupold nació de la idea de que podemos hacerlo mejor que nadie, lo que sigue siendo cierto hoy en día. Nuestro equipo de élite de casi 100 ingenieros comparte un objetivo: fabricar productos que garantizados de por vida.

## CUSTOM DIAL SYSTEM® (CDS®)

El sistema CDS simplifica los tiros a larga distancia, eliminando los cálculos balísticos, utilizando un marcado personalizado específico para su rifle y su munición.

## OCULAR DE ENFOQUE RÁPIDO

Nuestro ocular de enfoque rápido enfoca rápidamente la retícula con ajustes mínimos. Gire el ocular hasta que obtenga una visión nítida de su retícula y listo.

## GUARD-ION RECUBRIMIENTO HIDROFÓBICO DE LENTES

Mantén tus lentes limpias y nítidas con nuestro recubrimiento patentado que repele el agua, la suciedad, los aceites y mucho más.

## LENTE RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS

Proporciona una durabilidad extra a las lentes que supera con creces, los estándares de la industria.

## TECNOLOGÍA DE SENSORES DE MOVIMIENTO (MST™)

Mediante el sistema MST estarás siempre listo. Este sistema hace que la retícula se apague después de 5 minutos de inactividad y se encienda automáticamente con la detección de movimiento, extendiendo así la durabilidad de tu batería.

## TRUE BALLISTIC RANGE/WIND (TBR/W)

Los telémetros Leupold RX con tecnología TBR/W tienen en cuenta la distancia, el ángulo de su disparo y la balística de su rifle para calcular una distancia de disparo precisa hasta 732 metros. Otros telémetros no pueden proporcionarle una distancia exacta a su objetivo porque utilizan la trigonometría básica para calcular una distancia horizontal en línea recta (regla del tirador). Además, el TBR/W proporciona un valor de retención de viento completo de 16 km/h (ángulo de 90°) para permitirle realizar ajustes rápidos sobre la marcha. Cuando se combina con un visor Leupold CDS con windplex, el TBR/W proporciona una solución extremadamente rápida y precisa para conseguir el objetivo a cualquier distancia y condición de viento.

## SOFTWARE DE ARCHER ADVANTAGE™

Algunos telémetros Leupold RX ofrecen ahora soluciones balísticas personalizadas usando el software de Archer Advantage™. Usando el peso de la flecha, la velocidad de la flecha y la altura de la mirilla, el software Advantage™ de Archer calcula soluciones balísticas extremadamente precisas para disparos de corto y largo alcance de ángulo alto, y de ángulo medio.

## TECNOLOGÍA DE TRAYECTORIA DE VUELO

Los telémetros Leupold RX con tecnología Flightpath facilitan la determinación de si tu flecha despejará las obstrucciones entre tú y el objetivo a distancia típica de 78 metros. Una marca iluminada en la pantalla indica el punto más alto de la trayectoria de tu flecha para que puedas hacer tiros cerrados con total confianza.

## TROPHY SCALE™

La gama de telémetros RX, Trophy Scale, permiten incluso medir la amplitud de cuerna y la altura del animal que se esté observando, mediante el software patentado de Leupold.

## APP DE CONTROL LEUPOLD

Los telémetros con Bluetooth de Leupold se conectan a la perfección con la aplicación Leupold Control, lo que le permite ajustar fácilmente la configuración, elegir opciones de visualización personalizadas y alcanzar objetivos con precisión con sólo unos toques rápidos en su dispositivo móvil. (La introducción global de la App es un proceso en evolución).

Aplicación disponible para iOS y Android.



# SISTEMAS ÓPTICOS LEUPOLD

## OFRECIENDO UN BRILLO Y UNA CLARIDAD LÍDERES EN LA INDUSTRIA

Cada sistema óptico Leupold se basa en el anterior para asegurar que cada producto Leupold tenga la imagen más clara y brillante de su clase.

El sistema óptico avanzado ha superado la prueba del tiempo y supera a la mayoría de las ópticas del mercado, mientras que el sistema óptico de élite ofrece un rendimiento aún mayor para aquellos cazadores y tiradores empedernidos que exigen tanto a su óptica como a sí mismos. El sistema óptico de grado profesional ofrece un rendimiento inigualable para los guías y tiradores profesionales que requieren las ópticas más brillantes y claras del mercado, sin importar las condiciones.

### ¿QUÉ SISTEMA ÓPTICO ES EL ADECUADO PARA TI?

#### SISTEMA ÓPTICO AVANZADO

El Sistema Óptico Avanzado de Leupold ofrece una transmisión de luz probada para sesiones de avistamiento prolongadas, la mejor reducción del brillo en su clase con luz intensa, y la resolución y claridad que exigen los deportistas recreativos.

#### SISTEMA ÓPTICO DE ÉLITE

El sistema óptico de élite de Leupold ofrece una excelente transmisión de luz del amanecer al anochecer para obtener una imagen brillante cuando más importa, una reducción del brillo a nivel de élite en condiciones de luz intensa y la resolución y claridad que exigen los cazadores y tiradores acérrimos.

#### SISTEMA ÓPTICO DE GRADO PROFESIONAL

El sistema óptico de grado profesional de Leupold ofrece una transmisión de luz inigualable que está diseñada para superar las condiciones de iluminación más desafiantes, una reducción del brillo líder en la industria para una imagen clara en luz directa y dura, y la resolución y claridad que los guías y tiradores profesionales exigen en el campo.



# PRECISIÓN AL PRIMER TIRO: LEUPOLD'S CUSTOM DIAL SYSTEM®

El Custom Dial System® (CDS®) hace el disparo a larga distancia así de simple: mide la distancia a tu blanco, ajusta tu CDS a dicha distancia, apunta y aprieta el gatillo. Con una torreta CDS y algo de práctica, podrás disparar más lejos y más preciso que nunca.

Así es como funciona: customizamos tu torreta de elevación para ajustarse a tu cartucho exacto, su velocidad y hasta las condiciones atmosféricas de tu zona de caza, para obtener una precisión sin precedentes. Con tu torreta CDS, podrás compensar fácilmente la caída de tu bala y hacer ajustes ultrarápidos sobre la marcha.





Incluso puedes crear múltiples torretas para el mismo visor, que se ajusten a diferentes cargas y diferentes condiciones. Lo mejor de todo es que tu **PRIMER CDS ES GRATIS** para cualquier visor que incluya el sistema CDS.

## EL SISTEMA CDS® TAMBIÉN INCLUYE:

- RETORNO INSTANTÁNEO AL CERO CON EL CERO STOP
- TORRETAS DE CAMBIO RÁPIDO PARA DIFERENTES CARGAS; SIMPLEMENTE AFLOJA LOS TORNILLOS Y CAMBIA DE TORRETA
- AJUSTES PRECISOS POR CLICK PARA UN CERO PRECISO
- INFORMACIÓN DE LA CARGA Y DISTANCIAS GRABADAS POR LÁSER PERMANENTE
- TORRETAS CDS-TZL2 Y CDS-TZL3 DISPONIBLES EN ESTILO MICROMÉTRICO, AJUSTE MULTIVUELTA.
- CON LAS TORRETAS CDS-ZEROLOCK 2 (CDS-ZL2), SE OBTIENEN 2 VUELTAS EN ELEVACIÓN, AJUSTE RÁPIDO, RETORNO A CERO MEDIANTE PULSACIÓN Y ELIMINAN EL GIRO ACCIDENTAL



Las torretas CDS están disponibles en todos modelos VX-6HD, VX-3HD y algunos VX-5HD y VX-Freedom.



## TORRETAS CDS Y TELÉMETROS LEUPOLD

Combinando estos dos sistemas se obtiene una máquina de precisión en sus manos. Los telémetros RX emplean la tecnología exclusiva True Ballistic Range para medir con precisión la distancia al blanco. El sistema CDS es una torreta de elevación específicamente creada para tu rifle y tu balística. Una vez se obtiene la distancia con el telémetro Leupold, se gira la torreta CDS hasta el número correcto (por ejemplo 5,5 for 550 m), se apunta y aprieta el gatillo.



# GUÍA DE TORRETAS LEUPOLD



### AJUSTES DE MICROFRICCIÓN

Marcado en incrementos fáciles de leer. Torretas cubiertas de bajo perfil. Ajustelo y olvídense.



### TORRETA CLICK DE MONEDA

Fácil de ajustar con una moneda, una tapa de torreta o una herramienta. Cubretorreta de bajo perfil. Visibilidad rápida y precisa. El anillo de reinicio y la marca de índice hacen que volver a cero sea simple.



### AJUSTES POR CLICK CON INDICADOR DE CERO REAJUSTABLE

Torretas cubiertas de bajo perfil. Rápido y preciso sin monedas ni herramientas.



### TORRETA REZERO EMERGENTE

Alinee fácilmente el cero de la torreta con la marca de índice de la carcasa levantando, girando y bajando la torreta.



### TORRETAS DE DERIVA ZEROLOCK

Previene ajustes no intencionados y asegura un retorno de cero preciso. Rápido y fácil de usar.



### TORRETAS CDS

Bajo perfil y ajustes de 1/4 MOA. Pueden ser grabadas por láser con tu carga y distancia de cero. Sin cubretorretas. La primera torreta es gratis con la compra de un visor que incluya el sistema.



### TORRETAS CDS ZEROLOCK

Bajo perfil, una revolución, admite torreta CDS. El ZeroLock (ZL) se asegura de que sólo se mueva cuando tú quieres que lo haga. Presiona el botón para desbloquearlo y gíralo, luego vuelve a girarlo otra vez hasta la posición inicial.



### TORRETAS CDS-ZL2

Bajo perfil y dos vueltas de torreta. El botón de bloqueo permanece en la primera vuelta y se esconde en la segunda. Pueden ser grabadas por láser con tu carga y distancia de cero.



### TORRETAS CDS TZL3

Gran torreta de tres revoluciones diseñada para ajustes de precisión. La torreta CDS-TZL 3 cuenta con un bloqueo cero reinicializable y un indicador de rotación fácil de leer para que sepa cuánto ha girado.



### TORRETAS CDS-T ZEROLOCK

La torreta de gran tamaño permite acceder a todo el rango de ajuste del visor. El CDS-T se suministra con tapa y cuenta con un indicador de rotación de fácil lectura. Puede grabarse con láser con su información de carga personalizada.



### TORRETAS P5

Torreta de fácil agarre con números grandes proporciona ajustes de elevación precisos en incrementos de 0,1 MIL.



### TORRETAS M5C3 ZEROLOCK®

Bajo perfil y tres vueltas por torreta. Clicks de .1 Mill y 30 Mills de recorrido, 3 vueltas a 10 Mills por vuelta. El sistema ZeroLock evita ajustes no intencionados y garantiza un retorno preciso del cero. El indicador de vueltas táctil y audible evita confusiones.



### TORRETAS M1C3 ZEROLOCK

Bajo perfil y tres vueltas de torreta. 1/4-MOA por clic para 75-MOA de ajuste en 3 vueltas, a 25 MOAs por vuelta. La función ZeroLock evita los ajustes involuntarios y asegura un retorno preciso a cero.



### TORRETA 1/4-MOA

Torretas cubiertas de perfil bajo. Puntería rápida y precisa sin monedas ni herramientas. Permite el acceso a todo el recorrido de elevación de su visor.

TORRETAS DE CAZA							
Tipo de Ajuste	Incremento por Click	Incremento por Revolución	Tipo de Bloqueo	Recorrido	Tipo de Recero	Indicador de Segunda Vuelta	Torretas CDS
Ajuste Manual	1/4-MOA	15 MOA	NINGUNO	Recorrido Total del Visor	Escala de la torreta	NINGUNO	NO
Ajuste Manual (Métrico)	1 cm / 100 m (0.1 MIL)	60 cm / 100 m (6 MIL)	NINGUNO	Recorrido Total del Visor	Escala de la torreta	NINGUNO	NO
CDS	1/4-MOA	15 MOA, 60 cm	NINGUNO	Todo el recorrido, o 14 MOAs con torreta de Zero Stop	Dial Slip	NINGUNO	SI
CDS-ZL	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	18 MOA	Sobre el indicador de posición, con ajuste	NINGUNO	SI
CDS-ZL2	1/4-MOA	20 MOA	ZeroLock	38 MOA	Sobre el indicador de posición, con ajuste	Botón con diferentes alturas	SI
CDS-ZL2 (Métrico)	1 cm / 100 m (0.1 MIL)	80 cm / 100 m (8 MIL)	ZeroLock	152 cm / 100 m (15.2 MIL)	Sobre el indicador de posición, con ajuste	Botón con diferentes alturas	SI
CDS-T	1/4-MOA	15 MOA	NINGUNO	Recorrido Total del Visor	Dial Slip	NINGUNO	SI
CDS-TZL3	1/4-MOA	20 MOA	Botón de pulsado	58 MOA	Sobre el indicador de posición, con ajuste	SI	SI

TACTICAL DIALS				
Elevación Estilo de Ajuste	Elevación	Deriva	Zero Stop/Revoluciones	Ajuste/Revolución
P5	0.1-MIL	0.1-MIL	SI	6 MIL
Capped 1/4-MOA	1/4-MOA	1/4-MOA	NO	25 MOA
M1C3 ZeroLock	1/4-MOA	1/4-MOA	SI/3*	25 MOA
M5C3 ZeroLock	0.1-MIL	0.1-MIL	SI/3*	10.5-MIL
CDS-ZL2	1/4-MOA	1/4-MOA	SI/2	20 MOA
Pop Up Rezero	1/4-MOA	1/4-MOA	SI/2	20 MOA

\*Recorrido total de 30 Mils con indicador táctil de revoluciones.






# VX-6HD



Cualquier tipo de caza, en cualquier lugar; Tu VX-6HD está listo para todo. Colócalo en tu ojo y veras la diferencia. En cualquier condición lumínica y meteorológica, obtendrás brillo de un extremo al otro de la lente, la claridad y la resolución necesaria que marcarán la diferencia en el momento preciso. El zoom 6:1 y la última tecnología, incluyendo un nivelador de retícula electrónica en el visor, hacen de tu VX-6HD el visor Leupold más versátil jamás fabricado. Si te interesa el éxito del primer disparo, no lo harás mejor que con un VX-6HD.

Retícula iluminada del VX-6HD	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1-6x24 CDS-ZL2	A	171552	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170
2-12x42 CDS-ZL2	A	171563	42mm	30mm	564	31,9	94 - 97	18,83 - 3,20	120
3-18x44 Side Focus CDS-ZL2	A	171565	44mm	30mm	612	34,4	94 - 97	12,77 - 2,13	75
	B	171568							
3-18x50 Side Focus CDS-ZL2	A	171572	50mm	30mm	649	34,4	94 - 97	12,77 - 2,13	75
	B	171576							
4-24x52 CDS-ZL2	A	179294	52mm	34mm	720	37,3	94 - 97	9,37 - 1,60	75
	B	171579							
4-24x52 Side Focus CDS-TZL3	B	179292	52mm	34mm	723	37,3	94 - 97	9,37 - 1,60	75

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.




Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.



Todos los visores VX-6HD están equipados con un nivel de retícula electrónico.


Quando se enciende, la retícula iluminada parpadea si el VX-6HD se inclina más de un grado a la izquierda o a la derecha. Si se nivela, la retícula permanecerá fija. Esta característica puede ayudar a montar el visor o a utilizar las inclinaciones a largas distancias.

La función de nivelación puede activarse o desactivarse según sus preferencias.






# VX-5HD



Hay lugares a los que solo puedes llevar lo esencial, el VX-5HD tiene todo lo necesario y nada que no necesites. Con lentes de alta definición y un rendimiento extendido en condiciones de baja luminosidad, puedes expresar al máximo cada segundo. En el momento de apretar el gatillo, querrás la precisión y capacidad de corrección en altura de las torretas CDS ZeroLock 2. Y como el visor de factor 5 más resistente y ligero, nunca te ralentizará.

VX-5HD	RETICULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1-5x24 Métrico	C	171385	24mm	30mm	388	27,3	94 - 97	40,30-13,43	170
1-5x24 CDS-ZL2	B	172367	24mm	30mm	417	27,3	94 - 97	40,30-13,43	170
2-10x42	A	171386	42mm	30mm	507	31,9	94 - 97	18,83-3,83	120
2-10x42 CDS-ZL2	B	171389	42mm	30mm	536	31,9	94 - 97	18,83-3,83	120
3-15x44 Side Focus CDS-ZL2	A	171714	44mm	30mm	558	34,4	94 - 97	12,77 - 2,57	75
	B	172368							
	D	171715							
	F	178027							
3-15x56 Side Focus CDS-ZL2	B	171390	56mm	30mm	629	34,5	94 - 97	12,77 - 2,57	75
3-15x56 Side Focus CDS-ZL2 Métrico	C	175834	56mm	30mm	629	34,5	94 - 97	12,77 - 2,57	75
4-20x52 Side Focus CDS-ZL2	A	171701	52mm	34mm	658	37,3	94 - 97	9,37-1,93	110
	B	178166							
4-20x52 Side Focus CDS-TZL3	E	171700	52mm	34mm	675	37,3	94 - 97	9,37-1,93	110

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.



Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.





DEFENDER




# VX-3HD



El VX-3HD ofrece lo que más desean los cazadores en una mira de rifle: un rendimiento excepcional con poca luz, en un paquete increíblemente resistente pero ligero. Con el sistema óptico de élite de Leupold, la VX-3 HD ofrece una excelente transmisión de la luz del amanecer al anochecer para obtener una imagen brillante cuando más importa, una reducción del brillo a nivel de élite en condiciones de luz intensa y la resolución y claridad que exigen los cazadores y tiradores acérrimos. También le hemos dado una repetitividad de nivel igual y controles ergonómicos que son fáciles de leer y usar, incluso con guantes. Los modelos con retículas iluminadas hacen del VX-3HD el mejor visor de caza ligero en situaciones de poca luz de su clase. Y con su torreta de bajo perfil y una revolución CDS® ZeroLock®, puede estar seguro de que su torreta sólo se moverá cuando usted lo desee. Presiona el botón para desbloquearlo, marca y luego gíralo de nuevo a cero para bloquearlo en su lugar. Es así de simple. Todo lo que ponemos en su VX-3HD está ahí para ayudarle a marcar.



Los nuevos modelos incluyen torretas de elevación ZeroLock®.



Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.



Modelo #180621 disponible en acabado Bronce Oscuro.

VX-3HD	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1.5-5x20 CDS-ZL	A	180615	20mm	1 inch	274	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125
1.5-5x20 CDS-ZL	B	180626	20mm	30mm	354	24,7	112 - 92	22,53 - 8,03	125
2.5-8x36 CDS-ZL	A	180616	36mm	1 inch	334	29,0	112 - 92	12,50 - 4,57	70
3.5-10x40 CDS-ZL	A	180617	40mm	1 inch	382	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x40 CDS-ZL	B	180627	40mm	30mm	447	32,2	112 - 92	9,67 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	A	180618	50mm	1 inch	428	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	55
3.5-10x50 CDS-ZL	B	180628	50mm	30mm	498	31,2	112 - 92	9,90 - 3,67	95
4.5-14x40 CDS-ZL	A	180619	40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 CDS-ZL Burnt Bronze	C	180621	40mm	1 inch	379	32,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x40 Side Focus CDS-ZL	C	180623	40mm	30mm	453	31,2	112 - 92	6,63 - 2,47	75
4.5-14x50 CDS-ZL	A	180622	50mm	1 inch	479	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75
4.5-14x50 Side Focus CDS-ZL	B	180629	50mm	30mm	549	31,2	112 - 92	6,83 - 2,53	75
4.5-14x40 Side Focus CDS-T	F	182567	40mm	30mm	453	31,8	112 - 92	6,83 - 2,53	75
6.5-20x40 EFR CDS-T	E	182502	40mm	1 inch	516	36,8	112 - 92	4,36 - 1,68	45
6.5-20x50 EFR Side Focus CDS-T	E	182900	50mm	30mm	589	36,5	112 - 92	4,29 - 1,77	65

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.

# VX-FREEDOM®



100% a prueba de agua y empañamiento

Ajustes manuales de 1/4 de MOA agresivamente moleteados

Lentes resistentes a los arañazos

Sistema Óptico Avanzado

Robustez legendaria Leupold


Modelos para fuego anular colimados a 55 metros

El VX®-Freedom® ofrece el legendario rendimiento de Leupold® y la fiabilidad que los cazadores y tiradores han exigido durante décadas. Con la VX-Freedom se obtiene la mejor óptica de su clase, una precisión insuperable y una amplia variedad de retículas. También es todo lo que esperas de una Leupold: diseñada, mecanizada y montada en nuestra fábrica de Oregón, probada con los mismos estándares de robustez que nuestros rifles de primer nivel y cubierta por la garantía Leupold Gold Ring.

VX-Freedom	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA		
1.5-4x20	I	180590	J	174177	20mm	1 inch	272	23,9	106-95	24,73 - 9,80	125
1.5-4x28 IER Scout	A	175074			28mm	1 inch	272	28,2	176-154	13,90 - 5,77	67
2-7x33	C	180592			33mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75
2-7x33 Rimfire	D	174179			33mm	1 inch	315	28,0	106-94	14,60 - 9,93	75
3-9x33 EFR Airgun	H	175075			33mm	1 inch	343	29,0	106-93	11,03 - 4,53	64
3-9x40	C	181307			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 CDS	A	174182	B	180603	40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Rimfire	D	174181			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 450 Bushmaster	A	176011			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 350 Legend	A	177910			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x40 Muzzleloader	F	174184			40mm	1 inch	346	31,5	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x50 CDS	A	180613	C	181787	50mm	1 inch	414	30,7	106-93	11,03 - 4,53	60
3-9x50	E	177228			50mm	30mm	483	30,7	130-96	11,03 - 4,53	60
4-12x40	C	185336			40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x40 CDS	A	180600	B	180601	40mm	1 inch	371	31,5	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x40 CDS Side Focus	B	175079			40mm	30mm	457	31,5	133-96	6,63 - 3,73	76
4-12x40 Creedmoor	G	179313			40mm	1 inch	371	31,7	106-95	7,17 - 3,33	80
4-12x50 CDS	A	180602			50mm	1 inch	425	30,7	106-93	7,33 - 3,50	56
6-18x40 CDS Side Focus	E	175081			40mm	30mm	482	37,1	130-96	4,37 - 2,27	56

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.

Oro = Nuevos Productos



Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.



@owenbeardsmore

# FREEDOM RDS®




No todos los puntos rojos son iguales. El Freedom RDS revoluciona la robustez y durabilidad de los puntos rojos. Partiendo de nuestros más de 70 años de experiencia en la óptica, creamos este punto rojo, que actúa en las condiciones más extremas, sin desequilibrar el presupuesto. Es todo lo que necesitas en un punto rojo y nada de lo que no.

FREEDOM RDS Red Dot Sight	RETÍCULA	# Modelo	Peso (g)	Largo (cm)	Aj. Elev. MOA
1x34 RDS con montura	A	180092	195,6	134,62	80
1x34 RDS 223 BDC con montura	A	180093 - BDC	195,6	134,62	80



Se instala fácilmente en cualquier montura de altura AR o en cualquier anilla de 34mm



Punto 1 MOA

8 posiciones de iluminación desde compatible con visión nocturna a visibilidad a plena luz




Disponible con anillo BDC precalibrado al 223 Rem

# FX<sup>®</sup>



El visor de potencia fija de Leupold sigue siendo una de las favoritas por una buena razón. Su atractivo perdurable reside en su simplicidad, rendimiento robusto y precisión inigualable. Hemos canalizado casi un siglo de experiencia óptica en su diseño, asegurando que sobresale en todas las condiciones. Y, como era de esperar, es completamente a prueba de agua y niebla, y está respaldado por garantía Leupold Gold Ring de rendimiento inquebrantable.




Fine Duplex

Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.

FX	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
FX-I 4x28 Rimfire	A	58680	28mm	1 inch	213	23,4	114	8,50	95

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.



# HANDGUN



Opciones de aumentos fijos o variables

Construidos para soportar retrocesos masivos

100% a prueba de agua y empañamiento




Sistema Óptico Avanzado

Robustez legendaria Leupold

Distancia ocular larga y no crítica

Con un visor Leupold® Handgun, no sólo elimina la necesidad de centrarse en el punto de mira, sino que elimina totalmente la imprecisión del corto radio de visión de un arma corta. Todo lo que queda es usted, el visor y la caza. Además, este visor cumple con las rigurosas normas establecidas para todos los visores Leupold. Y al igual que nuestros otros visores, está fabricado, mecanizado y ensamblado en EE.UU. y viene con la conocida garantía Leupold Gold Ring.



Duplex®

Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.

Handgun	RETÍCULA # Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
VX-3 2.5-8x32	A 67825	32mm	1 inch	309	29,0	381 - 381	4,30 - 1,60	110

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.







5-6-7  
-0,1

LEUPOLD

9 8 7 6 5

23 22 21 30  
12 11 10 20  
2 1 0 9

↓ R

MDT

20 MOA




# PATROL 6HD™



Con el Patrol 6HD, podrá defender su terreno sin preocupaciones. Su diseño ultraligero y de bajo perfil se despliega rápidamente, mientras que su rango de aumentos de 1 a 6 le permite enfrentarse a las amenazas en cualquier lugar, desde las esquinas estrechas hasta los campos abiertos. Tanto si su misión es proteger y servir como si busca una ventaja en las disciplinas competitivas de tiro con rifle dinámico, este visor preparado para la batalla le ayudará a identificar con precisión los objetivos en cuestión de segundos. Es resistente al agua y a la niebla y, como todos los visores de Leupold, está diseñado, mecanizado y ensamblado en Estados Unidos y está cubierto por la garantía Leupold Gold Ring.

Patrol 6HD	RETÍCULA # Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1-6x24 CDS-ZL2	<b>A</b> 182352	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170
1-6x24 Pop-Up Rezero	<b>B</b> 182398	24mm	30mm	380	27,3	94 - 97	40,30 - 6,40	170

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.



Para más información y para ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.

# MARK 5HD™




Escoge un Mark 5HD™ y notarás la diferencia: Es hasta 567 gramos menos pesado que otros visores de su clase. Encara uno y verás la diferencia, desde la claridad superior de extremo a extremo, hasta el rendimiento increíble con poca luz, pasando por la versatilidad de la retícula PR2™. Con tres revoluciones de ajuste, el Mark 5 HD ha sido construido para maximizar el rendimiento de los rifles mas modernos de largo alcance. Diseñado ergonómicamente con ajustes táctiles y audibles mejorados, números más grandes y con una palanca de magnificación rápida que permita adquirir el blanco más rápido.

Mark 5HD	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
2-10x30 M1C3 Front Focal	F	179704	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
2-10x30 M5C3 Front Focal	A	179702	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
3.6-18x44 M5C3 Front Focal	A	173296	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	B	173301							
	I	180725							
	D	176811							
3.6-18x44 M5C3 Dark Earth Front Focal	J	182943	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	C	185067							
3.6-18x44 M1C3 Front Focal	F	176445	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	G	176446							
3.6-18x44 M1C3 Dark Earth Front Focal	K	182944	44mm	35mm	737	30,6	90 - 97	9,77 - 1,93	100 / 29,1
	L	176614							
5-25x56 M5C3 Front Focal	A	171772	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	C	171775							
	B	171776							
	D	171777							
5-25x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	H	180609	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	J	180222							
5-25x56 M5C3 Front Focal CW UP/R Adjustments	H	180610	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	C	185072							
5-25x56 M1C3 Front Focal	A	171778	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	J	185071							
5-25x56 M1C3 Dark Earth Front Focal	G	176449	56mm	35mm	850	39,8	91 - 97	6,80 - 1,40	120 / 34,9
	K	180291							
7-35x56 M1C3 Front Focal	F	176448	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1
	L	176616							
7-35x56 M1C3 Dark Earth Front Focal	F	185070	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	4,90 - 1,00	100 / 29,1
	K	180292							
7-35x56 M5C3 Front Focal	B	176124	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1
	D	177333							
7-35x56 M5C3 Dark Earth Front Focal	C	177332	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1
	J	180223							
7-35x56 M1C3 Rear Focal	A	176594	56mm	35mm	936	39,8	91 - 97	5,60 - 1,10	100 / 29,1
	J	185073							
	C	185074							

Front Focal = Focal Delantero = Primer Plano Focal (FPF)  
Rear Focal = Focal Trasero = Segundo Plano Focal (SFP)

Oro = Nuevos Productos




Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.



# MARK 4HD™



Mejore todas las armas de su caja fuerte con un robusto visor Mark 4HD. Hemos tomado el legendario rendimiento de nuestro Mark 5HD y le hemos dado un tubo principal más delgado repleto de características de nivel profesional. Tanto si es un entusiasta dedicado como un profesional uniformado, la claridad óptica y el diseño ligero de la Mark 4HD le permitirán realizar su trabajo en el campo de tiro o sobre el terreno. La serie Mark 4HD cuenta con cinco rangos de aumentos, lo que le ofrece una opción precisa y fiable para enfrentamientos a corta distancia, dominio a larga distancia y todo lo demás. Están disponibles con una torreta de elevación de tres vueltas para una confianza inigualable a distancias extremas, un ajuste preciso de la orientación ZeroLock que no se moverá cuando se golpee y un enfoque lateral que le proporcionará imágenes nítidas hasta 23 metros. Y como todos los visores Leupold, son resistentes al agua, a la niebla y están respaldados por nuestra garantía Leupold Gold Ring.



Para más información y para ver las retículas ampliadas, consulte las páginas 73-80.


Mark 4HD	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA	
1-4.5x24 Capped E/W SFP	A	183315	24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48	
1-4.5x24 M1C3 SFP	B	183314	24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48	
1-4.5x24 M5C3 SFP	C	183316	24mm	30mm	510	27,1	94 - 99	39,59 - 8,40	165 / 48	
2.5-10x42 M5C3 SFP	D	183737	42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,95 - 3,67	85 / 24,7	
2.5-10x42 M5C3 FFP	D	183738	42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7	
2.5-10x42 M5C3 FFP	E	183740	42mm	30mm	595	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7	
2.5-10x42 M1C3 FFP	F	183741	42mm	30mm	609	31,7	91 - 99	14,05 - 3,67	85 / 24,7	
4.5-18x52 M5C3 Side Focus FFP	H	183624	J 183626	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
4.5-18x52 M1C3 Side Focus FFP	G	183623	I 183625	52mm	34mm	765	37,0	91 - 99	7,69 - 1,75	125 / 36,4
6-24x52 M5C3 Side Focus FFP	J	183823	K 183824	52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
6-24x52 M1C3 Side Focus FFP	I	183822		52mm	34mm	765	37,0	96 - 101	5,77 - 1,57	125 / 36,4
8-32x56 M5C3 Side Focus FFP	J	183970	K 183971	56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4
8-32x56 M1C3 Side Focus FFP	I	183969		56mm	34mm	850	39,6	106 - 99	4,37 - 1,22	70 / 20,4

Front Focal = Focal Delantero = Primer Plano Focal (FPF)  
Rear Focal = Focal Trasero = Segundo Plano Focal (SFP)

Oro = Nuevos Productos







# MARK 3HD™




Los visores Leupold® son conocidos por su rendimiento óptico de élite, y el Mark 3HD™ no es una excepción. Pero alcanzar este nivel de excelencia no ocurre de la noche a la mañana. Durante los últimos 113 años, hemos fabricado ópticas de grado militar que superan y duran más que todo lo demás en el mercado, y hemos aplicado esa herencia a una nueva línea de visores tácticos. Todos los modelos Mark 3HD tienen todo lo necesario para sacar el máximo partido de su rifle táctico de largo alcance. Completa con ajustes basados en MIL, ajustes de elevación expuesta, lentes HD y un anillo selector de potencia de bajo perfil, esta serie ofrece todo lo que un tirador táctico o de largo alcance podría pedir. Bajo presión, la retícula FireDot® iluminada con ocho ajustes le permite alcanzar el objetivo rápidamente, incluso a la luz del día. Y como todos los rifles Leupold, está diseñado, mecanizado y ensamblado en los EE.UU. y está cubierto por la garantía Leupold Gold Ring.

Mark 3HD	RETÍCULA	# Modelo	Obj.	Tubo	Peso (g)	Largo (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1.5-4x20	<b>A</b>	180670	20mm	30mm	272	23,8	106 - 95	24,73 - 9,80	125 / 36,4
1.5-4x20	<b>B</b>	180662	20mm	30mm	272	23,8	107 - 93	24,73 - 9,80	125 / 36,4
1.5-4x20 P5	<b>D</b>	180664	20mm	30mm	272	23,8	107 - 93	24,73 - 9,80	125 / 36,4
3-9x40	<b>E</b>	180665	40mm	30mm	437	31,5	107 - 93	11,23 - 4,53	52 / 15,1
3-9x40 P5	<b>D</b>	180666	40mm	30mm	437	31,5	107 - 93	11,23 - 4,53	52 / 15,1
4-12x40 P5	<b>D</b>	180668	40mm	30mm	371	30,9	126 - 95	7,17 - 3,37	80 / 23,3
4-12x40 P5 Side Focus	<b>F</b>	180669	40mm	30mm	371	30,9	133 - 96	7,17 - 3,37	80 / 23,3
6-18x50 P5 Side Focus	<b>F</b>	180671	50mm	30mm	482	36,3	129 - 95	2,10 - 1,00	56 / 16,3
8-24x50 P5 Side Focus	<b>F</b>	180674	50mm	30mm	569	37,0	136 - 96	1,60 - 0,80	53 / 15,4

Todos los modelos son de Segundo Plano Focal (SFP). Para más información, consulte la página 73.



Selección de visores Mark 3HD equipados con retícula P5 con clics táctiles y audibles que proporcionan un ajuste preciso de elevación y viento de 0.1 MIL.



Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.

# DELTAPOINT™ PRO



Cambio rápido de batería sin herramientas ni desmontaje

El botón de encendido/apagado con 8 niveles de intensidad soporta el moderno equipo de fósforo blanco\*

Ajustes de 1 MOA ranurados

Alza trasera integrada como backup

Punto Rojo con Sistema Óptico de Grado Profesional

Con solo 53,8 gramos, es increíblemente robusto y sumergible hasta 10 metros

Motion Sensor Technology (MST™) que preserva la batería



\*Solo modelos compatibles con visión nocturna

El DeltaPoint® Pro es la prueba de que no hay que comprometer el rendimiento, incluso en una mira pequeña. Ya sea que se trate de la parte superior de su AR, escopeta o pistola, el DeltaPoint Pro le da el inmenso y claro campo de visión y el audaz punto de mira que necesita en situaciones de alta presión. Fabricada con aluminio de grado aeronáutico, esta mira está hecha para manejar el abuso. El modelo DP-Pro® Visión Nocturna ha mejorado la capacidad de visión nocturna para soportar el moderno equipo de fósforo blanco. Presenta nuevas características de visión nocturna con microajustes y un elegante acabado táctico.



Mira trasera de hierro integrada opcional





La montura DLOC AR es la manera más rápida, sencilla y segura de montar el Delta Point Pro en tu AR. No necesita herramientas, se instala rápido, es desmontable y tiene la altura ideal.



Compatible con modelos de visión nocturna

DeltaPoint Pro Reflex Sight	RETÍCULA	# Modelo	Peso (g)	Largo (cm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA		
1x	A	119688	B	181105	53,8	4,6	ilimitado	60
1x con montura AR	A	177156			53,8	4,6	ilimitado	60
1x - FDE	A	175840	B	181106	53,8	4,6	ilimitado	60
1x - Night Vision	A	179585			53,8	4,6	ilimitado	60
1x Night Vision - FDE	A	179586			53,8	4,6	ilimitado	60

NV = Compatible con Visión Nocturna



# DELTAPOINT MICRO™



Reemplazo directo de la mira trasera de fábrica

Punto Rojo con Sistema Óptico de Grado Profesional

Punto de 3-MOA

Motion Sensor Technology (MST)

Cambio rapido de batería sin herramientas ni desmontaje



El DeltaPoint™ Micro es una mira de punto rojo de bajo perfil, totalmente cerrada, diseñada específicamente para la portación oculta y la defensa personal. Hasta ahora, no ha habido una mira de punto rojo compacta adecuada para pistolas con marcos más pequeños y perfiles de visión más bajos, pero la DeltaPoint Micro cambia el juego. Montado directamente en la cola de milano de la mira trasera, el DeltaPoint Micro se sitúa a la misma altura que las miras de hierro de fábrica y alinea el punto rojo con la mira delantera, lo que permite una adquisición más rápida del objetivo y una mayor precisión. Y con ocho niveles de iluminación, puedes ajustar fácilmente el brillo del punto rojo para que coincida con las condiciones actuales. Si necesita un punto rojo robusto y fiable para una pistola de carga oculta, pero no quiere tener que reemplazar las miras de fábrica o los complicados sistemas de montaje, entonces el DeltaPoint Micro es para usted. Los modelos actuales sólo se adaptan a las pistolas Glock® y Smith & Wesson® M&P®.

Para Glock®



Para Smith & Wesson® M&P®



DeltaPoint Micro Reflex Sight	RETÍCULA	# Modelo	Peso (g)	Largo (cm)	Campo Visual (m @ 100m)	Aj. Elev. MOA
1x - Glock®	A	178745	31,2	57,1	ilimitado	100
1x - S&W® M&P®	A	179570				

A



3 MOA Dot


## MEDIDAS DETALLADAS DEL VISOR

Todas las medidas en mm, excepto los tubos principales de 1 pulgada.


La longitud total puede variar según la posición de enfoque del ocular.

\* Medido desde el borde delantero de la carcasa de la torreta hasta el anillo dorado.


### VX-6HD




### VX-5HD



### VX-3HD



### VX-FREEDOM







### FX



### HANDGUN






**MARK 5HD**




**MARK 4HD**



**MARK 3HD**



**PATROL 6HD**




**DELTA POINT PRO**



**DELTA POINT MICRO**



**FREEDOM RDS**







# BX<sup>®</sup>-5 SANTIAM<sup>®</sup> HD



Gris Oscuro

Hechos para observar animales distantes como pequeños cervidos y cabras, los prismáticos BX<sup>®</sup>-5 Santiam<sup>®</sup> HD dominan sobre otras ópticas de su clase. Hemos diseñado una amplia caja visual para largas sesiones de observación. El sistema óptico de grado profesional aumenta la transmisión de la luz y redefine el rendimiento de la luz baja, la claridad y la resolución a un alcance extremadamente largo.

BX-5 Santiam HD	ACABADO	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
8x42	A	174481	8x	42mm	669	150	18,5	115	7.2
10x42	A	174483	10x	42mm	689	150	16,6	104	6.5
10x50	A	175854	10x	50mm	893	173	19,3	93	5.8
12x50	A	175856	12x	50mm	910	173	16,6	83	4.4
15x56	A	172457	15x	56mm	1276	209	18,0	70	4,4

## ACCESORIOS PRO GEAR INCLUIDOS

Los Prismáticos BX-5 Santiam HD vienen con el arnés GO AFIELD™, caja de binoculares, tapas de objetivo y un pano de limpieza.



Bandeja de trípode incluida con el modelo 15x56



# BX-4<sup>®</sup> PRO GUIDE<sup>®</sup> HD GEN 2

NUEVO



Gris Oscuro

Copas oculares intercambiables con ajuste de forma

Ligereza óptima, grado profesional

Los prismáticos más compactos de su clase HD

Fácil de sujetar  
Diseño de prisma de techo

Sistema Óptico de Grado Profesional

Recubrimiento hidrofóbico Guard-ion que repele agua, suciedad, aceite y huellas



El BX-4 Pro Guide HD Gen 2 es una mejora tanto en forma como en función. Esta última versión de nuestro binocular más vendido utiliza cristal de alta calidad y revestimientos de lente mejorados para ofrecer la resolución, la claridad y la reducción de reflejos que exigen los cazadores y tiradores más acérrimos; sin importar la hora del día, podrá superar los retos de la luz dura y los reflejos brillantes. Junto con su excelente sistema óptico, el BX-4 Pro Guide HD Gen 2 incluye oculares intercambiables Form-Fit que mantendrán sus ojos frescos durante horas en las laderas.



Copas oculares intercambiables con ajuste de forma

BX-4 Pro Guide HD Gen 2	ACABADO	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m@1000m)	Campo Visual Angular (grados)
8x42	A	184760	8x	42mm	663	142	19,0	123	7,0
10x42	A	184761	10x	42mm	686	142	16,0	109	6,2
10x50	A	184762	10x	50mm	793	168	18,8	94	5,7
12x50	A	184763	12x	50mm	808	168	16,0	84	4,8

Oro = Nuevos Productos

## ACCESORIOS PRO GEAR INCLUIDOS

Los prismáticos BX-4 Pro Guide HD vienen con el arnés GO AFIELD, caja de binoculares, tapas de objetivo y un pano de limpieza.



# BX<sup>®</sup>-4 RANGE HD™ TBR/W

A



Gris Oscuro

- Oculares giratorios
- Pantalla OLED roja de alta transmisión luminica
- Botón de encendido programable derecho/izquierdo
- Diseño de prisma de techo fácil de sujetar
- Sistema Óptico Élite
- Cristal de dispersión extrabaja




Cuando la velocidad es primordial, no hay sustituto para un binocular telemétrico. El BX<sup>®</sup>-4 Range HD™ TBR/W 10x42mm fusiona nuestro motor DNA y el software de balística con el rendimiento óptico que exigen los cazadores y tiradores más acérrimos. Ahora puede localizar y distanciar objetivos sin perder valiosos segundos cambiando de equipo. Su pantalla OLED roja de alto contraste ofrece lecturas visibles con cualquier luz, y su claridad de borde a borde hace que las sesiones de avistamiento sean agradables para los ojos. Cuando prepare el equipaje para su próxima competición o cacería, reduzca el exceso. Llévese el BX<sup>®</sup>-4 Range HD™ TBR/W.

BX-4 Range HD TBR/W	ACABADO # Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m@1000m)	Campo Visual Angular (grados)
10x42	A 182883	10x	42mm	1117	150	16,0	111	6.1

## ACCESORIOS PRO GEAR INCLUIDOS

El binocular BX-4 Range HD TBR/W se suministra con arnés binocular, tapas de objetivo y un paño de limpieza.





# BX-2<sup>®</sup> ALPINE<sup>®</sup> HD

A

Gris Oscuro

Oculares reemplazables

Ajustes de enfoque de precisión

Fácil de sujetar  
Diseño de prisma de techo

Cuerpo ligero de Magnesio

Sistema Óptico Élite



Ya sea tu primer binocular o tu 50°, tu cristal necesita darte una imagen brillante, sentirse cómodo en tus manos y ser capaz de recibir una paliza. El binocular BX-2 Alpine<sup>®</sup> HD reúne todos esos aspectos y más. Es perfecto para cualquier escenario de caza. Con nuestro sistema óptico de élite, este prismático ofrece una excelente transmisión de luz del amanecer al anochecer para tener una imagen brillante cuando más importa, una alta reducción de los reflejos en luz intensa, y la resolución y claridad que exigen los cazadores y tiradores acérrimos. Y como todos los prismáticos Leupold<sup>®</sup>, está cubierto por la garantía Leupold Gold Ring.

BX-2 Alpine	ACABADO # Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m@1000m)	Campo Visual Angular (grados)
8x42	A 181176	8x	42mm	689	127	18,0	118	7.4
10x42	A 181177	10x	42mm	683	127	15,0	104	6.5
10x52	A 181178	10x	52mm	865	137	18,0	85	5.9
12x52	A 181179	12x	52mm	859	137	15,0	80	5

## ACCESORIOS PRO GEAR INCLUIDOS

Los prismáticos BX-2 Alpine vienen con el arnés Leupold's Go Afield™, tapas de objetivo y un pano de limpieza.



# BX-1 MCKENZIE® HD



Gris Oscuro



Mossy Oak Original Bottomland

Oculares reemplazables

Ajustes de precisión del enfoque

Fácil de sujetar  
Diseño de prisma de techo

Carcasa de policarbonato resistente a impacto

Sistema Óptico Avanzado

Los prismáticos BX-1 McKenzie® HD revelan más detalles que otros prismáticos de su clase. Los prismas de clase BAK4 ofrecen mayor resolución y su diseño compacto transmite solidez en tus manos. El BX-1 McKenzie HD ofrece un rendimiento líder en su clase en condiciones de poca luz con nuestro Sistema óptico avanzado, que ofrece la transmisión de luz, la reducción de los reflejos y la resolución que todos los deportistas recreativos exigen. Su diseño ligero y compacto es impermeable y está construido especialmente para soportar las condiciones más duras. Y como todos los prismáticos Leupold®, está cubierto por la garantía Leupold Gold Ring.

BX-1 McKenzie HD	ACABADO # Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
8x42	A 181172	8x	42mm	623	149	17	107	6,1
10x42	A 181173	10x	42mm	623	149	12	102	5,8
10x42 MOOBL	B 182852	10x	42mm	623	149	12	102	5,8
10x50	A 181174	10x	50mm	765	165	17	87	5,0
12x50	A 181175	12x	50mm	765	165	12	80	4,6

## ACCESORIOS PRO GEAR INCLUIDOS

Los prismáticos BX-1 McKenzie HD vienen con arnés Leupold's Go Afield™, tapas de objetivo y un pano de limpieza.



# BX-1 ROGUE®



Negro

Extremadamente compactos, ideales para excursiones diurnas y cazadores minimalistas

Lentes completamente multicubiertas optimizan la transmisión de luz

El diseño a partir de prismas Porro maximiza la claridad



Los prismáticos BX-1 Rogue Compact siempre se encuentran cerca de la acción, en casa o en el campo, de caza o de excursión. Su diseño de prismas Porro ofrece claridad y nitidez que nunca defraudan.

BX-1 Rogue	ACABADO # Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
8x25 Compact	A 59220	8x	25mm	360	109	15,0	112	6,4
10x25 Compact	A 59225	10x	25mm	360	109	15,0	96	5,6

## ACCESORIOS INCLUIDOS

Los prismáticos BX-1 Rogue incluyen una funda de neopreno, arnés, tapas de objetivo y un pano de limpieza.







# GOLD RING® 12-40x60

Claridad excepcional incluso con el mayor número de aumentos

Reticula de impacto opcional



Caja visual generosa, para extensas jornadas de observación

Lentes HD que elevan la resolución y el contraste a niveles altísimos

315 mm y 1.049 gramos. El menor envase para el mayor rendimiento





Rendimiento probado, calidad de imagen increíble, amplio campo visual, la distancia ocular mejor de su clase y tamaño compacto. Nuestro telescopio Gold Ring 12-40x60 lo tiene todo. Escoge el telescopio 12-40x60 HD con lentes de alta definición para detalles aún más precisos incluso a máxima magnificación. El sistema de luz acodado único de Leupold emplea espejos en lugar de prismas para crear un diseño más ligero y compacto. Este sistema también tolera mejor el uso intensivo, haciéndolo ideal para los cazadores.

Gold Ring	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
12-40x60 HD	120372	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 17	3,2 - 1,0
12-40x60 HD (con Reticula de Impacto)	120373	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 17	3,2 - 1,0

## RETÍCULA DE IMPACTO LEUPOLD

Empleando la retícula en primer plano basada en MOAs, un guía u observador puede determinar los impactos y ofrecer correcciones inmediatas al tirador. Una red de puntos basada en el minute-of-angle dispuesta en la mitad inferior del campo visual permite realizar mediciones rápidas en cualquier aumento. Con los puntos adicionales en miliradianes, los cazadores y tiradores pueden emplear las retículas basadas en mills para corregir sus impactos.





# GOLD RING<sup>®</sup> COMPACT



Los telescopios terrestres Gold Ring Compact aligeran tu carga mientras ofrecen un rendimiento óptico que rivaliza con otros modelos mayores. Su construcción en fibra de carbono, los hace ultraligeros y resistentes y el sistema óptico de élite asegura una imagen viva y definida.

Gold Ring Compact	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m@1000m)	Campo Visual Angular (grados)
10-20x40 Compact	120374	10x - 20x	40mm	447	191	18,5 - 17,2	66 - 45	3,8 - 2,6
15-30x50 Compact	120375	15x - 30x	50mm	610	279	17,5 - 17,1	45 - 30	2,6 - 1,7



# MARK 4<sup>®</sup> TACTICAL



Potente, rendimiento compacto probado en combate

Retícula TMR in primer plano.




El sistema de luz acodado ofrece el mejor rendimiento óptico de su clase

Montura Universal – Acople a trípode a 1/4-20 estándar

Compatibilidad con cámaras digitales, ideal para vigilancias

El telescopio Mark 4<sup>®</sup> Tactical le ofrece la luminosidad y la claridad necesarias para la identificación de objetivos en cualquier condición. Construido para sobrevivir a golpes, caídas e impactos, no sólo es resistente, sino que también es impermeable y a prueba de niebla. Innumerables equipos de francotiradores militares han confiado en el telescopio Mark 4 Tactical. Usted también puede confiar en él.

Mark 4 Tactical	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)	
12-40x60	<b>A</b> 60040	12x - 40x	60mm	1049	315	30,0 - 30,0	56 - 18	3,2 - 1,0	
	<b>B</b> 67185								<b>D</b> 182942
	<b>C</b> 110183								
20-60x80	<b>A</b> 110826	20x - 60x	80mm	1752	390	30,0 - 30,0	40 - 14	2,3 - 0,8	



Para más información y ver las retículas a tamaño real, ver páginas 73-80.

Las retículas invertidas permiten montar el telescopio al revés en el trípode.



# SX<sup>TM</sup>-5 SANTIAM<sup>®</sup> HD




Redefiniendo los telescopios de nivel superior, el SX-5 Santiam<sup>®</sup> HD ofrece un rendimiento impecable para los cazadores y tiradores más exigentes. Un gran ocular proporciona una claridad de borde a borde superior, una nitidez excepcional y una definición inigualable. Con el sistema óptico de grado profesional de Leupold, el SX-5 Santiam HD ofrece una transmisión de luz inigualable que está diseñada para superar las condiciones de iluminación más desafiantes, una reducción del deslumbramiento líder en la industria para una imagen clara en luz directa y dura, y la resolución y claridad que los guías y tiradores profesionales exigen en el campo. El SX-5 Santiam HD también cuenta con un armazón robusto a la vez que liviano para las condiciones más duras.

SX-5 Santiam HD	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
27-55x80 Recto	175912	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 - 22	2,0 - 1,4
27-55x80 Angular	175911	27x - 55x	80mm	1948	381	16,6 - 19,2	32 - 22	2,0 - 1,4



## OCULAR RECTO

El SX-5 Santiam HD está también disponible con ocular recto.



# SX™-4 PRO GUIDE® HD



Creado para enfrentar las condiciones más duras, este telescopio es imprescindible para cualquier cazador o tirador serio. Cuenta con un increíble cuerpo de magnesio resistente que es repelente al agua y a la niebla, un ocular sobredimensionado que brinda comodidad durante todo el día. Con el sistema óptico de grado profesional de Leupold, el SX™-4 Pro Guide HD® ofrece una transmisión de luz inigualable que está diseñada para superar las condiciones de iluminación más desafiantes, una reducción del brillo líder en la industria para una imagen clara en luz directa y dura, y la resolución y claridad de la que dependen los guías y tiradores profesionales en el campo. Y como todos los telescopios Leupold®, el SX-4 Pro Guide HD está cubierto por la garantía Leupold Gold Ring. Tanto si va a su primera cacería o ayuda a sus clientes habituales año tras año a conseguir trofeos únicos, este telescopio debe estar en su kit.

SX-4 Pro Guide HD	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
20-60x85 Angular	177597	20x - 60x	85mm	2218	452,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
20-60x85 Recto	177598	20x - 60x	85mm	2218	460,0	19,0-17,8	30,56-16,88	1,8-1,0
15-45x65 Angular	177599	15x - 45x	65mm	1760	360,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3
15-45x65 Recto	177600	15x - 45x	65mm	1760	368,0	20,0-17,6	43,6-22,7	2,5-1,3



## OCULAR RECTO

El SX-4 Pro Guide HD también está disponible con ocular recto.

# SX™-2 ALPINE® HD



Construido para las condiciones más duras, el Leupold® SX™-2 Alpine® HD es una pieza imprescindible para todos los cazadores o tiradores serios. Es increíblemente robusto y 100% a prueba de agua y niebla. Cuenta con un ocular de gran tamaño brinda comodidad durante todo el día, y el sistema óptico Élite de Leupold, que ofrece la transmisión de luz, la reducción de reflejos y la resolución que exigen los guías y tiradores profesionales. Tanto si pasas el día en el campo de tiro como si te diriges a tu primera cacería de caza mayor, el SX-2 Alpine HD debería estar en tu equipo.

SX-2 Alpine HD	# Modelo	Magnificación actual	Apertura de Obj.	Peso (g)	Largo (mm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)	Campo Visual Angular (grados)
20-60x60 Angular	180143	20x - 60x	60mm	1700	365	16,7 - 19,5	35,6 - 16,9	2,04 - 0,97
20-60x80 Angular	180144	20x - 60x	80mm	1900	426	19,5 - 18,0	34 - 16	1,92 - 0,93





**LEUPOLD**  
RX-1400i TBR/W

MODE

## LEUPOLD = INTELIGENCIA A LARGA DISTANCIA


Precisión, distancia y balística es lo que sitúa a los telémetros Leupold por encima del resto. Obtendrás precisión de hasta 0.5m, sin importar que tipo de blanco estás midiendo. Transmisión lumínica sin igual para un rendimiento óptico de élite que permiten encontrar tu blanco más fácil que nunca. No permitas que un telémetro de medición recta o la regla Rifleman arruinen tu próxima jornada de caza. El True Ballistic Range® (TBR®) de Leupold ofrece una solución balística real. Pon precisión, distancia, y el TBR junto y obtendrás más que una medición. Obtendrás inteligencia a larga distancia.

## EL ÉXITO AL PRIMER DISPARO COMIENZA CON LEUPOLD

Si cazas lo suficientemente lejos, especialmente al Oeste, encontrarás disparos angulados hacia arriba o abajo realmente largos. Es justo por esto por lo que necesitas un telémetro Leupold RX con True Ballistic Range. Para tener en cuenta el ángulo y la balística de modo que puedas dar en el blanco. Las mediciones rectas no te pondrán en el blanco. Otro telémetro, incluso aquellos con inclinómetro, no te ofrecerán una distancia exacta a tu blanco, porque emplean trigonometría básica para calcular una distancia horizontal aproximada, es decir, la regla Rifleman.

## LA TRAYECTORIA IMPORTA


Lee la letra pequeña: Algunos telémetros de la competencia recomiendan no ser empleados más allá de los 365m. Nosotros vamos más allá, decimos que es irresponsable disparar a un animal más allá de eso sin un telémetro de la serie RX. Por esto:



Aquí, un cazador con un .30-06 Sprg ve un ciervo a 550 metros con un ángulo de 25° descendente. Un telémetro de línea de mira dará una lectura de 550 metros y disparará 25 cm alto. Otro telémetro de la competencia con inclinómetro empleando la regla Rifleman dará una distancia de 497 metros, disparando 25 cm bajo. Su telémetro RX ofrecerá el True Ballistic Range de 524 metros para una muerte limpia.

## OBTÉN UNA MEDICIÓN DE LA ESCALA DEL TROFEO

Elige telémetros Leupold RX y también podrás estimar el tamaño del animal que estás recechando, usando el Leupold Trophy Scale™. Introduce la anchura y altura que quieres emplear como base/ modelo — p.e. 60 cms. Mide un ciervo con el RX y mostrará dos marcas que representen la distancia introducida a la distancia medida. Introduce la cuerna entre las marcas y determina cuánto de cerca está de tu trofeo buscado (ver ejemplo abajo). Para medir la altura, gira el telémetro. El Trophy Scale puede ser una ayuda determinante en estados como Alaska, donde los animales son cazables o no basándose en la anchura entre sus cuernas y no solo en base a sus puntas.



Las marcas aquí son a 60 y 69 cm, y el ciervo medido está más cerca de la marca de 60-cm. Por lo que la retícula se ajusta automáticamente basándose en la distancia, en este caso, 32 metros.

## TBR/W AÑADE EL FACTOR VIENTO

El True Ballistic Range / Wind es la manera más sencilla de contemplar el viento en mediciones de hasta 725 metros. El TBR/W genera una desviación por viento de 5 m/s a 90° en tu dirección de apunte.

## MOTORES DE TELEMETRÍA ALPHA IQ™ Y DNA®

Tanto si empleas un telémetro con la nueva tecnología Alpha IQ™ o DNA® (Digitally Enhanced Accuracy), obtendrás una precisión de 0.5m a tu blanco, independientemente de su color o textura. La Alpha IQ lleva la inteligencia telemétrica al próximo nivel. Una frecuencia de pulso, señal sin ruido e inteligencia de procesamiento de señales mejoradas hacen que la adquisición del blanco sea rápida y manos libres. La tecnología Alpha IQ es líder en obtención de mediciones sobre blancos de todos los colores a largas distancias.

**NUEVO** **RX-5000 TBR/W**



Eleve su caza con el telémetro RX-5000 TBR/W. Este dispositivo de vanguardia se conecta perfectamente a la aplicación Leupold Control, lo que le permite ajustar su configuración, personalizar las opciones de visualización y tomar rangos precisos, todo con unos pocos toques rápidos en su teléfono móvil. Pero el verdadero punto de venta del RX-5000 es su función de localización. Gracias a su tecnología GPS y a nuestro modo de largo alcance, ahora puede fijar fácilmente puntos en diversos sistemas de cartografía digital a más de 5 kilómetros de distancia.

(La introducción global de la aplicación es un proceso en evolución.)

RX-5000 TBR/W	ACABADO # Modelo	Magnificación Actual	Alcance reflectante (m)	Peso (g)	Dimensiones (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)
RX-5000 TBR/W	A 184681	8x Monocular	4,572	275	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	112

Oro = Nuevos Productos




Negro

APP DISPONIBLE PARA iOS & ANDROID



USA TU MAPA FAVORITO



# RX<sup>®</sup>-2800 TBR<sup>®</sup>/W



Los últimos avances en rifles y munición van más lejos que nunca. El RX<sup>®</sup>-2800 TBR/W también. Empleando el Alpha IQ, mide más lejos, más rápido y más preciso que ningún otro monocular que puedas llevar. En 7 aumentos, es también el monocular más potente de Leupold, con el rendimiento óptico que necesitas para cazar a larga distancia.



RX-2800 TBR/W	ACABADO	# Modelo	Magnificación Actual	Alcance reflectante (m)	Peso (g)	Dimensiones (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)
RX-2800 TBR/W	A	171910	7x Monocular	2550	224	L: 10,9 / H: 7,4 / W: 3,8	16,0	110




Negro

# RX-1400i TBR®/W



El RX®-1400i TBR®/W Gen 2 entra en el mercado como el telémetro con más funciones de su clase. Con nuestro motor láser DNA® patentado y una pantalla roja excepcionalmente brillante, este telémetro le proporcionará lecturas rápidas, precisas y visibles en todo momento. Su tecnología True Ballistic Range/Wind proporciona distancias de disparo personalizadas en función del cartucho de su rifle, y su función Flightpath indica posibles obstrucciones de la flecha cuando caza con arco. Toda esta funcionalidad viene envuelta en un increíble carcasa de polímero resistente y ligera, lo que convierte al RX-1400i TBR/W en la elección perfecta para su próxima gran aventura.



RX-1400i TBR/W	ACABADO # Modelo	Magnificación Actual	Alcance reflectante (m)	Peso (g)	Dimensiones (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)
RX-1400i TBR/W con DNA	A 183727	5x Monocular	1280	170	L: 9,6 / H: 7,3 / W: 3,3	16,2	112



Gris/Negro

# RX-FULLDRAW® 5



Su arco está hecho a su medida, así que su telémetro también debería estarlo. El RX-FullDraw® 5 combina la rapidísima precisión del motor DNA® de Leupold con el aclamado software Archer's Advantage™, lo que lo convierte en el telémetro más avanzado del mercado desde el punto de vista balístico. Utilizando su balística personal, la distancia de disparo y la compensación de ángulos, el RX-FullDraw 5 calcula rangos de precisión láser basados en su equipo específico. Cargado con características diseñadas para el arquero moderno, como la tecnología Flightpath™, eliminamos las conjeturas para lograr el tiro perfecto en todo momento.



RX-FullDraw 5 con DNA	ACABADO # Modelo	Magnificación Actual	Alcance reflectante (m)	Peso (g)	Dimensiones (cm)	Distancia Ocular (mm)	Campo Visual Lineal (m @ 1000m)
RX-FullDraw 5 con DNA	A 182444	6x Monocular	1100	212	L: 97 / H: 74 / W: 33	17	107



Verde/Negro





# BECNARA™

La Becnara™ fusiona el rendimiento de Leupold con el estilo cotidiano. Polarizada, resistente e increíblemente clara; nunca te decepcionarán. Cualquier día o cualquier aventura, la Becnara destaca en el campo.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Regular-Amplia	•	•



Negro Mate/Tortuga, Espejo Bronce #179101



Negro Mate/Negro Brillo, Gris Claro Brillo #179102



Negro Mate, Espejo Bronce #179103



Negro Mate/Negro Brillo, Espejo Naranja #179632



Negro Mate/Negro Brillo, Espejo Naranja #182677

# BRIDGER™

Hemos creado las gafas de alto rendimiento Bridger para estar a la altura de competidores como usted. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, sus lentes polarizadas In-Fused con calificación balística eliminarán el deslumbramiento para que puedas centrarte en tu siguiente paso.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Estrecho-Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro Brillo #182672



Matte Tortoise, Espejo Bronce #182673



Gris Oscuro, Espejo Azul #182674



Negro Mate, Espejo Bronce #182675

# CHEYENNE™

La Cheyenne™ cuenta con una montura de perfil bajo que la convierte en la opción perfecta para cazadores y tiradores con caras más pequeñas. Su diseño envolvente ofrece una protección completa contra los elementos, a la vez que mantiene la máxima visibilidad y flujo de aire. Si quiere unas gafas que se vean y se sientan bien sin sacrificar la seguridad, las Cheyenne son la elección para usted.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Estrecho-Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro Brillo #181280



Tortuga, Espejo Bronce #181281

## NUEVO DESOTO™

Las DeSoto se inspiran en los pioneros que superan los límites y redibujan los mapas. Sus lentes inastillables con polarización In-Fused ofrecen una protección insuperable contra el deslumbramiento y los impactos, mientras que su puente antideslizante garantiza un ajuste cómodo.

Desde las puntas de las patillas hasta las bisagras, todos los aspectos de las DeSoto soportan los rigores de las expediciones prolongadas.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro Brillo #184361



Gris Oscuro, Espejo Azul #184362



Negro Mate, Espejo Bronce #184363



Negro Mate, Espejo Esmeralda #184364

## KATMAI™

La Katmai™ es la elección para cualquier aventurero. Ligera, resistente y excepcionalmente clara. Puede confiar en ella para mantener sus ojos frescos y su visión limpia.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Estrecho-Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro brillo #179097



Marrón Mate, Espejo Bronce #179098



Negro Mate, Espejo Esmeralda #17999



Gris Oscuro, Gris Claro Brillo #182676

## PACKOUT™

El Packout™ es la opción a la que puede recurrir cualquier cazador o tirador. Nuestra probada claridad óptica hace que el Packout sea perfecto para cualquier aventura y uso diario.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Regular	•	•



Mate Tortuga, Espejo Bronce #179094



Negro Mate, Espejo Esmeralda #179095



Negro Mate, Gris Claro Brillo #179096



Mate Tortuga, Espejo Azul #179630

# SENTINEL™

Merece la pena proteger su vista. Las gafas de alto rendimiento Sentinel cumplen las normas de impacto MIL-PRF-32432A y protegen sus ojos con una lente inastillable intercambiable. Si es un tirador de competición o un defensor de la paz, Sentinel es vital para su equipo.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
	182671 only	Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro Brillo #182669



Negro Mate, Protección Láser #182671



Bronceado Mate, Espejo Bronce #182670

# SWITCHBACK™

Cómodo en el campo de tiro, en el campo o en el camino a casa, el Switchback™ se convertirá rápidamente en una adición favorita a tu equipo diario. La comodidad ligera, y la claridad incuestionable le dan todo lo que necesita y nada que no necesite.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	•	Regular-Amplia	•	•



Mate Tortuga, Espejo Bronce #179091



Negro Mate, Gris Claro Brillo #179092



Negro Mate, Espejo Esmeralda #179093



Gris Mate, Espejo Azul #179629

# TRACER™

Cuando eres un tirador dedicado, el Tracer™ es un absolutamente imprescindible. Las lentes intercambiables (incluidas) y los recubrimientos resistentes a la intemperie se combinan con la claridad y durabilidad inigualables de Leupold.

Apta para graduación	Polarizado	Tipo de montura	Protección 100% UVA	Protección 100% UVB
•	179090 only	Estrecha-Regular	•	•



Negro Mate, Gris Claro #179089



Arena, Espejo Bronce #179090



Lentes amarillas y transparentes incluidas en ambos modelos Tracer.







**NUEVO FUNDA DE RIFLE RENDEZVOUS**

Cuando estás siempre en movimiento, el desorden se convierte en caos. Tanto si vas en coche a una competición de PRS, como si te diriges a un sendero o tomas el camino largo de vuelta a casa, este maletín semiestructurado para rifles te mantendrá organizado kilómetro tras kilómetro. #183918



**NUEVO FUNDA CARABINA RENDEZVOUS**



No hay tiempo para separar los ojos de los oídos cuando hay que ir a sitios y batir récords. Por eso la Rendezvous Carbine Case está hecha para guardarlo todo. Desde pistolas hasta guantes, cristales y todo lo demás, su equipo llegará intacto y listo para la acción. #183917

**NUEVO FUNDA PISTOLA RENDEZVOUS**   **NUEVO FUNDA DE ARCO RENDEZVOUS**



El desgaste de la funda es aceptable, incluso loable. Pero cuando guarde su pistola para viajar, no debería sufrir nuevas cicatrices. Proteja su pistola de los daños en los confines de esta funda duradera. #183916



Fabricada con materiales robustos y resistentes a la intemperie, esta funda protege su arco de los elementos. Sus compartimentos cuidadosamente diseñados y su interior acolchado ofrecen un almacenamiento seguro y un transporte sencillo, lo que la convierte en un accesorio esencial para cualquier arquero que se desplace. #183919

**ARNÉS PARA PRISMÁTICOS GO AFIELD™**



Este arnés es duradero y rico en opciones, de modo que puedas transportar los prismáticos y accesorios de forma segura y accesible. No elástico, ajustable y mantiene los prismáticos pegados a tu cuerpo. #172543

**ESTUCHE PARA PRISMÁTICOS GO AFIELD™**

Mantén tus prismáticos cerca con esta caja portable bajo tu sobaco, en el cinto y accesible con una sola mano. Resistente al agua, hecha en nylon 600D. #172614 Pequeño / Para prismáticos 25-32mm



**BOLSA DE EQUIPO DE OPTICS GO**



Cuando llega el momento de salir a la carretera, la bolsa Optics Go Gear Duffle es la mejor opción. Su diseño modular y resistente a la intemperie protege y almacena todo, desde los visores hasta el kit de cocina para el campo. Esta bolsa cuenta con 360 grados de acolchado, un interior forrado y un conjunto de divisores extraíbles con ganchos para organizar su equipo. En la parte superior de la bolsa, hay dos correas de sujeción para trípodes Leupold, por lo que siempre tendrá una mano libre cuando se desplace. #182402



## ARNÉS BINOCULAR PRO GUIDE® 2

Mantenga sus prismáticos asegurados dentro de nuestro nuevo arnés para prismáticos Pro Guide 2. Disfruta de una mayor comodidad durante todo el día en el campo con las correas de malla mejoradas. Un bolsillo elástico con cremallera en la parte delantera, dos bolsillos laterales elásticos y un bolsillo trasero para el teléfono móvil proporcionan un amplio espacio de almacenamiento. Se adapta a todos los prismáticos actuales de Leupold, excepto el BX-5 Santiam HD de 15 pulgadas. #181882

## FUNDA PARA TELÉMETRO PRO GUIDE®

La funda del telémetro Leupold Pro Guide está diseñada para un funcionamiento silencioso y cuenta con una tapa plegable magnética y un interior forrado de vellón. Sus correas estructuradas se sujetan directamente al Pro Guide Arnés Binocular 2 y también se pueden sujetar a cinturones y sistema MOLLE. #182415



**Leupold.com**  
Accede a la línea completa de Leupold® Pro Gear en Leupold.com.

## FUNDA SEMIAUTOMÁTICA PRO GUIDE®

La funda semiautomática Pro Guide se sujeta a cinturones, MOLLE y a la parte inferior del arnés binocular 2 Pro Guide. Esta funda ajustable se adapta a una amplia variedad de pistolas semiautomáticas y revólveres pequeños, así que sea cual sea el arma que ocultes, podrás llevarla contigo en tu próxima cacería o excursión. #183578



## BOLSA DE ACCESORIOS CON CREMALLERA PRO GUIDE®

Diseñada para añadir almacenamiento al arnés binocular Pro Guide 2, esta bolsa transportará los objetos que a menudo se extravían en el campo. Su cincha estructurada de 2,5 cm también puede fijarse a cinturones y MOLLE. #183555



## FUNDA PRO GUIDE® PARA ESPRAY DE OSO

La próxima vez que se dirija a la zona de los osos, ármese con una bolsa de spray para osos Pro Guide totalmente cargada. Con correas estructuradas de 2,5 cm, se sujeta a cinturones, MOLLE y al arnés de prismáticos Pro Guide 2, permitiéndote fijarlo donde te resulte más cómodo. #183554



## BOLSA CON CREMALLERA PRO GEAR



#182657 Pequeño  
#182658 Medio  
#182659 Grande

## BOLSA CON CREMALLERA PRO GEAR RIPSTOP



#182660 Pequeño  
#182661 Medio  
#182662 Grande

BOLSAS PRO GEAR	COLOR	NÚMERO DE PARTE
Go Afield™ Arnés para prismáticos XF	Marrón Oscuro / Gris	172543
Estuche para prismáticos Go Afield™ (pequeño)	Marrón Oscuro / Gris	172614
Arnés para prismáticos Pro Gear 2	Marrón Oscuro / Gris	181882
Bolsa de equipo GO Gear Duffle	Marrón Oscuro / Gris	182402
Bolsa de accesorios con cremallera Pro Guide	Gris / Marrón Oscuro	183555
Funda Pro Guide para spray de oso	Gris / Marrón Oscuro	183554
Funda semiautomática Pro Guide	Gris / Marrón Oscuro	183578
Bolsa de cremallera Pro Gear S	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	182657
Bolsa de cremallera Pro Gear M	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	182658
Bolsa de cremallera Pro Gear L	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	182659
Bolsa de cremallera Pro Gear Ripstop S	Negro / Marrón Oscuro	182660
Bolsa de cremallera Pro Gear Ripstop M	Negro / Marrón Oscuro	182661
Bolsa de cremallera Pro Gear Ripstop L	Negro / Marrón Oscuro	182662
Funda de rifle rendezvous	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	183918
Funda carabina rendezvous	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	183917
Funda pistola rendezvous	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	183916
Funda de arco rendezvous	Gris Oscuro / Marrón Oscuro	183919

## ADAPTADOR DE CONEXIÓN RÁPIDA A TRÍPODE PARA BINOCULARES

Su diseño ligero y delgado hace que sea fácil meterlo en la mochila incluso cuando el espacio es escaso. El botón de liberación rápida permite desmontar los prismáticos rápidamente. El cuerpo de aluminio, resistente y fiable, soporta el abuso sin perder la tensión. La base compatible con Arca-Swiss asegura sus prismáticos a cualquier trípode Leupold sin necesidad de placa adaptadora. #182417



## ADAPTADOR A TRÍPODE PARA BINOCULARES CON ABRAZADERA

El diseño de la abrazadera se acopla rápidamente a cualquier prismático de 20-56 mm de diámetro. El cuerpo de aluminio soporta el abuso sin perder la tensión. Las almohadillas de goma del interior de la abrazadera no dañan los prismáticos. La base compatible con Arca-Swiss asegura sus prismáticos a cualquier trípode Leupold sin necesidad de placa adaptadora. #182418



## PINZA DE TIRO

La Pinza de Tiro de Leupold es un soporte de rifle ultraligero, que montado en trípode ofrece la estabilidad, la velocidad y la versatilidad que necesita para obtener precisión en cualquier posición. Puede montarlo en cualquier placa de trípode utilizando tornillos adaptadores de 1/4 20 o 3/8 16. #181303



## ROTULA PRO GEAR



Cuerpo de aluminio 6061-T6 resistente y fiable. La placa de montaje Arca-Swiss proporciona la máxima versatilidad entre plataformas. La empuñadura de control por fricción elimina los movimientos bruscos. #183550

## SOPORTE DE VENTANA PRO GEAR

Cuerpo de aluminio 6061-T6 resistente y fiable. Las almohadillas de goma que no dejan marcas, garantizan un agarre firme que no deja arañazos. El gran pomo de bloqueo permite apretar y aflojar el soporte de forma rápida y sencilla. #183551



## ADAPTADOR DE CORREA PARA PRISMÁTICOS

Monta en un instante casi cualquier tipo de prismático a un trípode y fíjalo con la correa. El adaptador es ligero y se adapta a cualquier trípode con rosca 1/4-20. Cubierta con la garantía Leupold Gold Ring. #172625



## HERRAMIENTA DE MONTAJE

Incluye un destornillador, 2 TORX® y cinco cabezas hexagonales. #52296



## TRÍPODES DE FIBRA DE CARBONO

Los trípodes de fibra de carbono de Leupold ofrecen la máxima versatilidad y rendimiento a cazadores y tiradores por igual, con un diseño robusto y ligero que está listo para ir a cualquier parte. El Mark 5 está construido para montarlo en un rifle, y es perfecto para tiradores de competición y cazadores de depredadores. El Pro Guide está pensado para largos periodos de observación y es lo suficientemente robusto para disparar, manteniendo un diseño compacto y ligero. El ultraligero Alpine está diseñado para los cazadores de montaña y ofrece una solución resistente y minimalista que es fácil de llevar.

Kit de trípode Mark 5 CF-455 #182796

Kit de trípode Pro Guide CF-436 #180379

Kit de trípode Alpine CF-425 #180380



## CUBRELENTES

Protege tu visor Leupold de la suciedad y los daños para mantenerlo como nuevo. Hecho a partir de nylon y neopreno laminado, es impermeable.



## TORRETA RÁPIDA MARK 5HD® COMPETITION

#182645



## BOLI LIMPIALENTES

Brocha retráctil y punta autolimpiante de microfibra. #48807



## ALUMINA®

Los productos Leupold Alumina® se mecanizan a partir de aluminio para mantenerlos ligeros y durables. Puedes obtener cubreoculares, parasoles, aparatos antirreflejo (ARD), cubroculares de goma, o adaptadores de foco a 15,2 m.



Cubreoculares



Dispositivos antirreflectantes



Parasoles

## LLAVE PARA ANILLAS

Instala las anillas Dual Dovetail o Standard sin dañarlas. Para anillas de 30mm y 1". #48762



ACCESORIOS	
ACCESORIOS PARA PRISMÁTICOS Y CATALEJOS	NÚMERO DE PARTE
Adaptador de correa para prismáticos	172625
Arnés de prismáticos Pro Guide 2	181882
Rótula Pro Gear	183550
Soporte de ventana Pro Gear	183551
Abrazadera	182418
Conexión Rápida	182417
Pinza de Tiro	181303
TRÍPODES DE FIBRA DE CARBONO	NÚMERO DE PARTE
Kit de trípode Mark 5 CF-455	182796
Kit de trípode Pro Guide CF-436	180379
Kit de trípode Alpine CF-425	180380
TAPAS VISORES	NÚMERO DE PARTE
Pequeño	53572
Medio	53574
Grande	53575
X-Largo	53578
XX-Largo	53580
ACCESORIOS LEUPOLD	NÚMERO DE PARTE
Mark 5HD Competition Speed Dial	182645
LensPen	48807
Herramienta de montaje	52296
Llave para anillas	48762
Kit de tornillos Torx	52395
Kit Partes del Distribuidor	184191

ACCESORIOS DE ALUMINA	Acabado & Núm de Part
TAPAS DE LENTES ABATIBLES	Mate
Tapa abatible - 56mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	119737
Tapa abatible - 52mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117610
Tapa abatible - 50mm	59050
Tapa abatible - 44mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117608
Tapa abatible - 42mm (VX-5HD, VX-6, VX-6HD, Mark 5HD)	117607
Tapa abatible - 40mm	59045
Tapa abatible - 36mm	59040
Tapa abatible - 33mm	59035
Tapa abatible - 28mm	58755
Tapa abatible - 24mm	114756
Tapa abatible - 20mm	59030
Tapa abatible - Standard EP	59055
Tapa abatible - Small EP	59060
Tapa abatible - Large EP (VX-5, VX-6)	117611
Kit de tapas de abatibles - 40mm y EP estándar	62990
Kit de tapas de abatibles - 50mm y EP estándar	62995
PARASOLES PARA VISORES POSTERIORES A 2004	Mate
Parasol Serie Competition 10,2 cm - 45mm	54180
Parasol 6,4 cm - 50mm	52350
Parasol 10,2 cm - 50mm	52353
Parasol 6,4 cm - 40mm	56187
Parasol 10,2 cm - 40mm	56190
Parasol 7,6 cm - 42mm	118768
Parasol 7,6 cm - 44mm	118769
Parasol 7,6 cm - 50mm (Fits VX-6HD)	118770
Parasol 7,6 cm - 52mm	118771
Parasol 7,6 cm - 56 cm	118772
ARD (dispositivo antirreflejo)	Mate
ARD (dispositivo antirreflejo) (anterior a 2004)	52292
ARD (dispositivo antirreflejo) - 30mm	62870
ARD (dispositivo antirreflejo) - 36mm	62875
ARD (dispositivo antirreflejo) - 40mm	62880
ARD (dispositivo antirreflejo) - 50mm	62885
ARD (dispositivo antirreflejo) - 60mm	62955
ADAPTADOR DE ENFOQUE DE 15,2 METROS	Brillo
Adaptador de enfoque roscado de 15,2 metros (posterior a 2004)	59021

# SISTEMAS DE MONTAJE



## EL RENDIMIENTO IMPLACABLE EMPIEZA AQUÍ

Tu sistema de montaje es el nexo de unión crucial entre el arma y la óptica, y es donde comienzan la precisión y el rendimiento. Para las anillas Leupold de acero, todo comienza por el forjado del acero en bruto, espacios en blanco de acero al carbono de EE. UU. Las anillas Leupold de aluminio se mecanizan a partir de aluminio de grado aeronáutico. Esto es lo que permite una unión inquebrantable que ofrezca precisión disparo tras disparo, año tras año, repetitivamente. Mecanizamos y pulimos meticulosamente cada montura y tras un test de tolerancias, estampamos nuestro logo.

Al igual que nuestros visores, nuestras monturas están cubiertas por la garantía Leupold Gold Ring.

## ENCUENTRA LA MONTURA ADECUADA EN SEGUNDOS EN LEUPOLD.COM

Leupold ofrece una selección sin rival de anillas, monturas y bases. Para cada combinación de rifle y visor, hay una solución de montaje ideal. El buscador de monturas Leupold en [www.leupold.com/scope-mounts](http://www.leupold.com/scope-mounts) te permite encontrar la tuya así de fácil:

1. Selecciona tu rifle
2. Selecciona tu visor
3. Escoge la muntura que necesitas

## STANDARD [STD]

**ANILLAS** Acero al carbono de EE.UU, diseñadas con precisión para encajar sobre todas las bases. 5 alturas disponibles. Acanaladuras para fijar el visor.

**BASES** Disponibles en una o dos piezas. Las bases de dos piezas de acero sirven tanto para acciones diestras como de zurdos (Disponibles en reversibles). Maxima accesibilidad a la zona de carga. La base delantera encaja en cola de milano. La base trasera con correcciones de lateralidad permite ajustar en deriva. La base trasera es asegurada por tornillos con Nylok para un ajuste perfecto de la deriva. Las bases STD Long Range aportan una inclinación de 15 MOAs de elevación.



## DUAL DOVETAIL [DD]

Uno de nuestros sistemas más robustos, diseñado para las armas más potentes. El sistema de giro y bloqueo asegura una conexión sólida con la base. Aceptan anillas Leupold Dual Dovetail™.



## JUEGOS DE ANILLAS EXTENSIBLES

Para bases STD, DD™ o QR™ de 1" o 30 mm. Añade un espacio adicional de 15.9 mm entre anclajes.



## QUICK RELEASE [QR]

Retíralas rápidamente y vuévelas a instalar con menos de medio MOA de variación respecto al punto de impacto original. Forjadas en acero.



## MONTURAS LEUPOLD

Una alternativa premium para los rifles Ruger®, CZ, Sako, y otros rifles que requieran monturas directas. También válidas como montura directa para rifles del .22 con raíl de 11mm, 13mm o 9,5 en forma de cola de milano. Mecanizadas a partir de acero sólido para minimizar tolerancias y maximizar integridad.



## ANILLAS Y BASES CROSS-SLOT \*

### QRW2

(Quick Release-Rings Weaver Style)



### PRW2

(Perma-Rings Weaver Style)



### LRW

(Leupold Rings Weaver Style)



Hemos mejorado el diseño del sistema más que probado de bulón cruzado para darles más contacto con la base, añadir estabilidad y facilitar la instalación.

Estas robustas anillas, forjadas en acero, incluyen unas acanaladuras para eliminar el movimiento del visor.

## BACKCOUNTRY

Mecanizadas desde una sola pieza de aluminio aeronáutico 7075-T6, las monturas BackCountry son sólidas y de confianza.

### MONTURAS

Cuando los gramos importan tanto como el rendimiento, esta es la montura que necesitas.



### BASES CROSS-SLOT

Aptas para anillas weaver o picatinny. Disponibles en 0 o 20 MOA para tiro a larga distancia.



### ANILLAS CROSS-SLOT\*

Este diseño actualizado de anillas de bulón cruzado tiene más espacio de contacto con la base para mayor estabilidad.



## ANILLAS OPEN RANGE CROSS-SLOT \*

El diseño de las anillas de bulones cruzados Open Range está mecanizado a partir de aluminio 6061 y ofrece un rendimiento ligero y resistente en el que puede confiar.



## BASES HANDGUN

Construidas para soportar el retroceso de las armas cortas modernas. Disponibles para modelos populares.



## BASES PARA ARMEROS CUSTOM

Con la línea de bases Leupold para armeros, puedes configurar tu montaje a tus especificaciones exactas. Aptas para anillas QR y STD.



## MONTURAS RIFLEMAN®

Estas soluciones de montaje económicas se mecanizan a partir de aluminio ligero de grado aeronáutico. Las hay para la mayoría de rifles. Encajan perfectamente con anillas, bajas, medias o alta fijas o desmontables.



\* Las anillas de bulón cruzado de Leupold encajan en todas las bases Picatinny y Weaver.



## ANILLAS MARK 4®

Mecanizadas a partir de aluminio de grado aeronáutico o acero al carbono EE.UU. Pueden ser instaladas en cualquier plataforma AR/MSR o en cualquier arma con raíl tipo picatinny.



30mm, 34mm y 35mm  
Acero al carbono de EE.UU.

30 mm, 34 mm y 35 mm  
Aluminio de calidad aeronáutica (7075)

Las anillas de aluminio de 35 mm  
ya están disponibles en color FDE.

## BASE ADAPTABLE MARK 4 8-40


Los robustos tornillos 8-40 incrementan la solidez del montaje en un 41%. También disponible en un modelo Long Range Shooter de 20 MOA, pueden emplear tanto los 8-40 como los 6-48 para una mayor flexibilidad. Sirven para Winchester® PBR, Remington® Super Magnum, H-S Precision®, y otros rifles con 8-40 rifles sin modificaciones necesarias.

Nota: Algunas armas no funcionarán con estas monturas adaptables. Compruebe la oferta completa para los detalles.



## MARK 4 AR-15/M16 DE MONTAJE EN ASA

Fija tu visor en cualquier variante de M16 con asa de transporte.  
#52136



## MARK AR®

El diseño monolítico, en voladizo, es fuerte y duradero en las condiciones más intensas. La integración de base/anilla se fija con seguridad a un riel picatinny. Espaciado de anillas preestablecidas para un fácil montaje; marque un lugar en el carril para retirarlo y volver a colocarlo en el cero con facilidad. Disponible en 1", 30mm, 34mm, 34mm 20-MOA, y 35mm.



## MARK IMS

La familia de sistemas de montaje integral Leupold (IMS) elimina rápida y fácilmente los dos problemas más comunes a los que se enfrenta el montaje de los visores estándar en los rifles de estilo AR: la altura del visor y la distancia al ojo. Todos los productos IMS de Leupold se prueban para soportar los rigores del campo y están cubiertos por la garantía Leupold Gold Ring.

Disponible en 34mm, 34mm 20-MOA, 35mm y 35mm 20-MOA.



CANTILEVER



BOLT ACTION

## MONTURAS DELTAPoint® PRO



### MONTURAS DOVETAIL

Proporciona una instalación segura para los DeltaPoint Pro en una amplia variedad de pistolas.



### MONTURA 45°

Se fija fácilmente directamente a los carriles Picatinny en un ángulo de 45°. Se ajusta sólo a la mira del punto rojo de Delta Point Pro. #173236



### MONTURA CROSS-SLOT

Para la instalación en carriles picatinny y bases de estilo Weaver. #120056



### MONTURA AR

Diseñadas específicamente para montar el DeltaPoint Pro en armas de estilo AR. #177154



### MONTURA RINGTOP

Conecta el DP Pro a cualquiera de nuestras anillas Mark 4® o a los sistemas de montaje Mark IMS. Póngalo arriba o a cada lado en un ángulo de 45 grados.




# RETÍCULAS LEUPOLD


## PLANOS FOCALES DEFINIDOS

### PRIMER PLANO FOCAL (FFP)

El tamaño de la retícula cambia en correlación con el ajuste de los aumentos, lo que permite realizar correcciones y estimaciones de alcance precisas a cualquier aumento.




**5x**




**25x**

### SEGUNDO PLANO FOCAL (SFP)

El tamaño de la retícula permanece constante independientemente del ajuste de los aumentos. Para obtener correcciones y estimaciones de alcance precisas, el visor debe ajustarse al mayor aumento disponible.




**3X**




**15X**






## DUPLEX

Diseñada por Leupold en 1962, la Duplex® se define por sus gruesos postes, que son visibles en maleza y con mala luz, y una cruz fina que mantiene una visión clara del centro.



## FINE DUPLEX


La Fine Duplex tiene postes y cruz más finos, que permiten tapar menos el blanco, efectuando disparos de precisión fáciles sobre blancos pequeños.



## MOA-RING


Diseñado para apuntar a objetivos cercanos que se mueven rápidamente. Los marcadores de plomo en la línea horizontal indican

10 mph (16 km/h) y 20 mph (32 km/h) de velocidad. Las flechas indican la dirección del movimiento.




## HPR-1

Específicamente diseñado para la competición CMP. Los postes cónicos dirigen el ojo al centro mientras que el punto de 0,5 MOA proporciona un punto de mira definitivo. El diámetro interior del círculo de 8 MOA facilita el horquillado de los blancos.



## HUNT-PLEX

Diseñada pensando en el cazador, la retícula Hunt-Plex permite una colocación precisa del disparo en algunas de las condiciones de iluminación más difíciles. Los atrevidos palos cónicos se acercan al centro, permitiendo una rápida adquisición del objetivo cuando las condiciones de poca luz eliminan las finas líneas de su retícula.




## WIND-PLEX®

Esta retícula aúna la versatilidad de la Duplex y añade marcas laterales incrementales de deriva por viento de 1 MOA para correcciones simples. En combinación con el sistema CDS, ofrece una capacidad de corrección balística completa.

# RETÍCULAS BALLISTICS AIMING SYSTEM®

El disparo preciso a larga distancia es una de las disciplinas de caza más complicadas de dominar. La respuesta de Leupold es aplicar la ciencia al arte del disparo. Las retículas Ballistics Aiming System® (BAS) proveen una serie de puntos que evitan conjeturas y fijan el blanco rápido, de modo que puedas poner el disparo correctamente a larga distancia. Con la retícula BAS correcta, tendrás la herramienta para realizar el disparo tan pronto como la oportunidad de tu vida se te presente.




**NUEVO**

## AR-BALLISTIC

La retícula balística AR medirá (subtendrá) correctamente cuando el visor esté ajustado al máximo aumento disponible. El tamaño aparente de la retícula en el campo de visión puede variar según el modelo de visor.



Descargar Subtensiones detalladas en PDF





## CREEDMOOR®

La retícula Creedmoor permite al tirador hacer con confianza disparos efectivos en animales de caza mayor a 457 metros.

Punto de bloqueo de la retícula (Distancia desde el centro)	MOA con Máxima Magnificación	MOA con Baja Magnificación
274 m	2,19	5,77
366 m	4,80	12,66
457 m	7,82	20,62

## RETÍCULA BOONE & CROCKETT®

Este fue el primer producto óptico en incluir el nombre del Boone and Crockett® Club. Se obtiene una retícula Duplex con postes convergentes en la cruz CPC y con personalización de la caída en base al aumento.





Punto de apunte Duplex con subtensiones CPC™.

Personalización balística según magnificación.

VALORES DEL SELECTOR DE AUMENTOS			
DISTANCIA	CAÍDA GRANDE DE LA BALA	CAÍDA PEQUEÑA DE LA BALA	DESVIÓ EN DERIVA POR 16 KM/H
183 m MOA	—	—	—
183 m mm	—	—	—
274 m MOA	2,19	2,74	2,16
274 m mm	175	219	172
366 m MOA	4,80	6,00	3,03
366 m mm	511	638	322
411 m MOA	6,26	7,83	—
411 m mm	749	936	—
457 m MOA	7,82	9,78	—
457 m mm	1040	1300	—


## PIG-PLEX®

Cazar jabalís a la carrera no es fácil, así que hemos simplificado este diseño con postes agresivos y cónicos para una rápida adquisición del blanco, con puntos de caída hasta 457 m. Cuenta con un horquillado ideal para medir jabalís.






Información detallada de subtensión está disponible en formato PDF para todas las retículas Leupold en [leupold.photoshelter.com](http://leupold.photoshelter.com)



## CM-R<sup>2</sup>™ ILUMINADA

La CM-R<sup>2</sup> proporciona la flexibilidad necesaria en los campos de batalla modernos. Combina la habilidad de calcular la distancia de la retícula Special Purpose con la rápida adquisición de la retícula Circle Dot para darle la ventaja sobre el objetivo.




## NUEVO HTMR

La retícula HTMR presenta marcas de diferentes tamaños espaciadas en incrementos de 0,5 milímetros a lo largo de los estadios verticales y horizontales para aumentar la precisión y exactitud del alcance.


Estas medidas (subtesiones) son correctas cuando el visor está ajustado al máximo aumento disponible. El tamaño aparente de la retícula en el campo de visión puede variar según el modelo de visor.

## TMOA®

Incluye líneas de 1 MOA en los postes verticales y horizontales para una rápida corrección de caída y viento. La cruz permanece abierta para crear una apertura para mayor precisión a largas distancias. La T-MOA® puede ser empleada para estimar distancias a objetos de tamaño conocido.





No iluminada




Iluminada

## TMOA PLUS

Diseño similar a la T-MOA. Hemos añadido un punto central a la apertura de la T-MOA para apuntar con precisión a largas distancias.




Detalle Central Abierto



## FIREDOT 4 FINE


Este diseño influenciado por Europa mantiene la visión superior sin obstrucciones, a la vez que incluye finos postes y un punto central iluminado para centrar tu blanco. Escoge múltiples intensidades para adaptarte a las condiciones del entorno. Incluye la tecnología Leupold MST para preservar batería.



## FIREDOT® TMR


(RETÍCULA TACTICAL MILLING)

Expandiendo la tradicional Mil Dot, incluye varias marcas espaciadas en incrementos de 0.5 Mils a lo largo de la vertical y horizontal para una mejor precisión y estimación de blancos. El punto central rojo iluminado, visible de día, ayuda a adquirir el blanco y colocar el disparo.



## FIREDOT BDC


Diseñada con la ayuda de los tiradores de 3 Gun, la retícula FireDot BDC provee un punto central verde visible de día para una rápida adquisición del blanco en cualquier condición lumínica. La compensación de la caída de la bala es posible hasta los 549m, ajustándose a los pesos de punta más comunes del 3 Gun, ofreciendo precisas caídas y compensación por 8 km/h de viento hasta los 457 m.



## FIREDOT SPR


(RETÍCULA SPECIAL PURPOSE)

Provee mayor precisión a largas distancias de lo que generalmente es posible con otros tipos de retículas, al igual que destaca a corta distancia, en adquisiciones de blanco a bajos aumentos. Tanto sus puntos rojo en la FireDot, permanecen visibles en pleno día, ayudando a colocar disparos precisos.



## FIREDOT DUPLEX®

Parte de la legendaria retícula Duplex y añade un punto central extra brillante para una rápida adquisición del blanco. Genial para prácticamente cualquier uso de caza.




## FIREDOT TWILIGHT HUNTER

Diseñada para ayudarte a ver un punto central incluso en las peores condiciones, la retícula FireDot Twilight Hunter te hace más fácil asegurar que tu punto este donde debe de estar cuando apenas hay luz.


# RETÍCULA PRECISION RIFLE

Desarrollado con la aportación de los principales competidores y tiradores profesionales del país, las retículas de PR2™ están diseñadas específicamente para la velocidad y la precisión de largo alcance. Disponible en MIL o MOA, la PR2 proporciona a los tiradores una imagen de visión limpia y libre de desorden, permitiendo una rápida precisión, retención y corrección del disparo.

## PR1™ -MOA




Descargar Subtenesiones detalladas en PDF




Descargar Subtenesiones detalladas en PDF

## PR1-MIL




Descargar Subtenesiones detalladas en PDF




Descargar Subtenesiones detalladas en PDF

## PR2™ -MOA




Descargar Subtenesiones detalladas en PDF

## PR2-MIL



Descargar Subtenesiones detalladas en PDF

## NUEVO PR3-MIL




La nueva retícula PR3-MIL está disponible en algunos visores Mark 4HD.



Descargar Subtenesiones detalladas en PDF







## TRI-MOA

El cometido de esta retícula es llenar huecos. Las marcas incrementales de 1 MOA ofrecen puntos de referencia para disparos rápidos y precisos. La parte superior de la retícula Tri-MOA está libre para escaneado y observación. Compatible con cualquier calibre de rifle.



## RIMFIRE-MOA

Estira las patas de tu rifle de fuego anular hasta los 183m. Las marcas verticales están pensadas para fuego anular en incrementos de 1 MOA.



## ULTIMATESLAM™

Acércate o extiende tu alcance con puntos de caída desde 46 hasta 274m Excelente para avancarga, escopetas y rifles de fuego central.



(Valores para avancarga)



# RETÍCULAS POR MODELO

Escoja un visor para ver qué retículas hay disponibles para ese modelo, o escoge una retícula para ver qué visores están disponibles en ella. Para la info más actualizada, visita [Leupold.com](http://Leupold.com)

Reticulas	VX-6HD	VX-5HD	VX-3HD	VX-Freedom	FX	Handgun	Patrol 16HD	Mark 3HD	Mark 4HD	Mark 3HD	DeltaPoint Pro	DeltaPoint Micro	Freedom RDS
AR-Ballistic										X			
Boone & Crockett			X										
CM-R <sup>2</sup> Iluminada							X						
Creedmoor®				X									
Diamond			X										
Duplex		X	X	X		X							
Fine Duplex			X	X	X								
FireDot 4 Fine		X											
FireDot BDC									X	X			
FireDot® Duplex	X	X					X						
FireDot SPR®										X			
FireDot TMR®									X	X			
FireDot Twilight Hunter			X	X									
Gunwerks RH1 MOA Iluminada								X					
HPR-1									X				
HTMR		X											
Hunt-Plex				X									
MIL Dot										X			
MOA-Ring				X									
Pig-Plex®				X									

NOTA: Todas las retículas Firedot están iluminadas.

Reticulas	VX-6HD	VX-5HD	VX-3HD	VX-Freedom	FX	Handgun	Patrol 16HD	Mark 3HD	Mark 4HD	Mark 3HD	DeltaPoint Pro	DeltaPoint Micro	Freedom RDS
PR1-MIL										X			
PR1-MIL Iluminada										X	X		
PR1™-MOA Iluminada										X	X		
PR2-MIL										X	X		
PR2™-MOA										X	X		
PR3-MIL											X		
Rimfire-MOA				X									
TMOA®		X											
TMOA Iluminada	X												
TMOA Plus										X			
TMR (Tactical Milling Reticle®)										X	X	X	
TMR Iluminada										X	X		
Tremor3®										X			
Tri-MOA				X									
UltimateSlam™				X									
Wind-Plex		X	X										
1.0 MOA Red Dot													X
2.5 MOA Red Dot											X		
3.0 MOA Red Dot												X	
6.0 MOA Red Dot											X		

# DEFENDIENDO LA VIDA SALVAJE DESDE LA CONSERVACIÓN

El futuro de la caza está en nuestras manos, y mientras tenemos derecho a disfrutar de la vida y lugares salvajes, es nuestra responsabilidad protegerlos. Es por ello que Leupold financia múltiples organizaciones cuya misión es conservar la vida salvaje, así como proteger, mejorar y hacer crecer el hábitat de que depende.

## ENTRE LOS INFLUENCERS DE LEUPOLD QUE HAN PROPORCIONADO FOTOS PARA ESTE CATÁLOGO SE INCLUYEN:

@cervusuk  
 @dreispross  
 @gingembre\_julien  
 @jagdfreuden  
 @kristofferclausen  
 @mikulas.bilik  
 @nic.kytlica  
 @owenbeardsmore  
 @pedroampueroca  
 @sindrenyland

LEUPOLD, GOLD RING, MARK 4, el diseño Golden Ring, la caja Gold Ring, el logotipo de la retícula Circle-L y otras marcas son marcas registradas de Leupold & Stevens, Inc.

Todas las marcas, incluidos los logotipos y emblemas corporativos, están sujetos a los derechos de Leupold y no pueden utilizarse en relación con ningún producto o servicio que no sea de Leupold, o de ninguna manera que menosprecie o desacredite a Leupold, o de una manera que pueda causar confusión.

Algunas otras marcas comerciales utilizadas en relación con los productos y servicios de Leupold son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan con permiso. Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

Para información sobre patentes, visite [leupold.com/patents](http://leupold.com/patents)

Copyright © 2024 Leupold & Stevens, Inc. Todos los derechos reservados.

# LEUPOLD ESTÁ AQUÍ PARA AYUDAR

Si tu producto Leupold falla en su rendimiento o no cumple tus expectativas en algún aspecto, nos gustaría saberlo, porque queremos hacerlo mejor! Muchas veces, simplemente contactando con un especialista de nuestro servicio técnico, podrás resolver dudas sin tener que enviar tu producto Leupold a nuestra planta. Si necesitas enviar tu producto Leupold a nuestra planta, sigue estos pasos en [Leupold.com/service-support/services-repair](http://Leupold.com/service-support/services-repair).

## PARA PREGUNTAS, CONSEJOS Y REEMPLAZOS

Los especialistas del servicio técnico de Leupold saben responder dudas sobre todos nuestros productos, su selección y aplicación, así como cualquier detalle técnico. Podemos incluso ayudarte con piezas y su reemplazo. Contacta con nosotros escribiendo a (A la dirección US bajo estas líneas. Attn: Technical Service Department), por teléfono o email.

**Teléfono:** +1 (503) 526-1400 • **Fax:** +1 (503)352-7621 • **Email:** [productspecialist@leupold.com](mailto:productspecialist@leupold.com)

## CONSIGUE EL ÚLTIMO CATÁLOGO DE LEUPOLD

Puedes descargar el último catálogo de Leupold directamente en [www.leupold.com](http://www.leupold.com)

## ENCUENTRA TU VENDEDOR MÁS CERCANO

Emplea el buscador de distribuidores en [Leupold.com](http://Leupold.com)

## TO REACH LEUPOLD PRODUCT SERVICE

### Parcel Service

Leupold & Stevens, Inc.  
 Attn: Product Service Department  
 14400 N.W. Greenbrier Parkway  
 Beaverton, OR 97006-5790 U.S.A.

### Usuarios de Leupold en Europa

Para cualquier consulta sobre producto, contacta con tu vendedor de Leupold, a través del que compraste tu producto.

### U.S. Mail

Leupold & Stevens, Inc.  
 Attn: Product Service Department  
 PO Box 688  
 Beaverton, OR 97075-0688 U.S.A.  
 Phone: 8:00 am - 4:30 pm PST M-F  
 +1 (503) 526-1400

Fax: 24 hours a day, 7 days a week  
 +1 (503) 526-1400

E-mail: [productspecialist@leupold.com](mailto:productspecialist@leupold.com)

### VISITA LEUPOLD.COM

Aquí podrás saber más sobre nuestros visores legendarios, cómo se hacen y cómo se prueban. Encontrarás extensa información sobre todos nuestros productos. Emplea el buscador de visores, retículas o monturas para encontrar lo que mejor se adapte a tus necesidades.



Encuétranos en todas las redes sociales como [leupoldoptics](http://leupoldoptics).



BE RELENTLESS

*BE RELENTLESS*